



Katalóg interiérových dverí



Nr. 11/2008



OBSAH

	Strana:
A. Rozmery dverí, zárubní a stavebných otvorov	3
B. Obložkové zárubne - dyha	4
C. Hladké dvere - dyha	7
D. Hladké dvere so zaoblenými hranami SOFT-R oblá hrana - dyha	8
E. Hladké dvere s priečnou dyhou - VIVACE - dyha	9
F. Hladké dvere s intarziou - dyha	11
G. Dizajnové dvere - dyha	13
H. Sklenené dvere PANORAMA	14
I. TRENDLINE dvere a zárubne - bezfalcové prevedenie	16
J. Rustikálne dvere - dyha	17
K. Dvere a zárubne - lakované biele	18
L. Dvere a zárubne - CPL laminát	19
M. Dvere a zárubne - fólia	20
N. Vchodové dvere - s klimatickou odolnosťou - dyha a laminát	21
O. Bezpečnostné dvere so zvukovou izoláciou a klimatickou odolnosťou - dyha a laminát	25
P. Protipožiarné dvere s klimatickou odolnosťou - dyha a laminát	28
R. Dvojkridlové dvere	30
S. Posúvne dvere	31
T. Presklenia	33
U. Príplatky za špeciálne prevedenia	34
V. Wichtige Hinweise	37

A. Rozměry dveří, zárubní a stavebních otvorů - DIN STANDARD





Pravé dveře
(pánty na pravé straně)



Lavé dveře
(pánty na ľavej strane)

ÚROVEŇ HOTOVEJ PODLAHY:


SMSB 11 (DIN)



SM 11, SMO 11, SMS 11, SM 11 E/30, SMO 11 E/30 (DIN)



SM 33



šířka zárubne (čistý rozmer)	šířka steny
80	80 - 85
105	90 - 105 - 120
125	110 - 125 - 140
150	135 - 150 - 165
165	150 - 165 - 180
185	170 - 185 - 200
205	190 - 205 - 220
240	225 - 240 - 255
270	255 - 270 - 285
290	275 - 290 - 305
340	325 - 340 - 355
550	535 - 550 - 565


* optimálny rozsah v mm

šířka křídla	šířka stavebného otvoru
648	670 - 680* - 720
748	770 - 780* - 820
848	870 - 880* - 920
948	970 - 980* - 1020
1110	1135* - 1160

* optimálny rozsah v mm

výška křídla	výška stavebného otvoru
1985	2000 - 2010* - 2040
2110	2125 - 2130* - 2145

* optimálny rozsah v mm



B. Obložkové zárubne - dyha

B. 1 Zárubne SM s 65 mm širokými, hranatými obložkami, zárubeň hranatá, pre výšku dverí 1985 mm a všetky štandardné šírky

z lakovanej, dyhovanej DTD, obložky dyhované: 2 ks kovových tašiek na pánty, s poniklovanými pántmi DIN Ø15, protiplech podľa DIN, tesnenie, predpripravené na montáž s montážnym návodom, balené v kartóne

Prechodové zárubne SM DF - zárubeň bez kovania a tesnenia: príplatok 27,00 EUR

Dýha/šírka steny	80/105	125	150	165	185	205	240	270	290	340	550
Dub európsky	92,81	93,76	95,19	102,80	104,71	106,61	108,51	112,32	118,03	123,74	166,58
Buk	89,18	90,09	91,47	98,78	100,61	102,44	104,27	107,93	113,42	118,91	160,07
Javor	105,83	106,92	108,54	117,23	119,40	121,57	123,74	128,08	134,59	141,11	189,95
Jaseň	96,52	97,51	98,99	106,91	108,89	110,87	112,85	116,81	122,75	128,69	173,24
Orech	130,58	131,92	133,93	144,65	147,32	150,00	152,68	158,04	166,07	174,11	234,38
Čerešňa	133,19	134,56	136,61	147,54	150,27	153,00	155,74	161,20	169,40	177,59	239,07
Ind. jablň	193,04	195,02	197,99	213,83	217,79	221,75	225,71	233,63	245,51	257,39	346,48
Wenge Fineline	179,82	181,67	184,43	199,19	202,88	206,56	210,25	217,63	228,70	239,76	322,76
Zebrano Fineline	136,20	137,60	139,70	150,87	153,66	156,46	159,25	164,84	173,22	181,60	244,47
Dub biely Fineline (aro)	147,55	149,07	151,34	163,44	166,47	169,50	172,52	178,58	187,66	196,74	264,84
Dub svetlý Fineline (aro)	85,31	86,18	87,50	94,50	96,25	98,00	99,75	103,25	108,49	113,74	153,12
Mahagón Fineline	84,14	85,01	86,30	93,20	94,93	96,66	98,38	101,83	107,01	112,19	151,03
Limba (A)	87,40	88,30	89,64	96,82	98,61	100,40	102,20	105,78	111,16	116,54	156,88
Limba (B) surová	76,92	77,70	78,89	85,20	86,78	88,35	89,93	93,09	97,82	102,55	138,05

Dodací termín 4 - 5 týždňov, alebo na požiadanie

B. 2 Zárubne SMO (4 R) so 65 mm širokými SOFT zaoblenými obložkami, zárubeň hranatá, pre výšku dverí 1985 mm a všetky štandardné šírky

z lakovanej, dyhovanej DTD, obložky dyhované: 2 ks kovových tašiek na pánty, s poniklovanými pántmi DIN Ø15, protiplech podľa DIN, tesnenie, predpripravené na montáž s montážnym návodom, balené v kartóne

Prechodové zárubne SMO DF - zárubeň bez kovania a tesnenia: príplatok 27,00 EUR

Dýha/šírka steny	80/105	125	150	165	185	205	240	270	290	340	550
Dub európsky	113,52	114,68	116,43	125,74	128,07	130,40	132,73	137,38	144,37	151,36	203,75
Buk	108,14	109,25	110,91	119,79	122,00	124,22	126,44	130,88	137,53	144,19	194,10
Jelša morená	120,91	122,16	124,02	133,94	136,42	138,90	141,38	146,34	153,78	161,22	217,03
Javor	118,54	119,76	121,58	131,31	133,74	136,17	138,61	143,47	150,76	158,06	212,77

Dodací termín 4 - 5 týždňov, alebo na požiadanie

B. 3 Zárubne SMS (5 R) so 65 mm širokými SOFT zaoblenými obložkami, zárubeň zaoblená, pre výšku dverí 1985 mm a všetky štandardné šírky

z lakovanej, dyhovanej DTD, obložky dyhované: 2 ks kovových tašiek na pánty, s poniklovanými pántmi DIN Ø15, protiplech podľa DIN, tesnenie, predpripravené na montáž s montážnym návodom, balené v kartóne

Prechodové zárubne SMS DF - zárubeň bez kovania a tesnenia: príplatok 38,00 EUR

Dodací termín na zárubne SMS 6R DF pre šírku steny 100, 145, 205, 270 mm 5 - 6 týždňov

Dýha/šírka steny	80/105	125	150	165	185	205	240	270	290	340	550
Dub európsky	121,58	122,83	124,70	134,68	137,17	139,67	142,16	147,15	154,63	162,11	206,21
Buk	117,84	119,05	120,86	130,53	132,95	135,37	137,79	142,62	149,87	157,12	211,53
Jelša morená	137,85	139,26	141,38	152,69	155,52	158,35	161,18	166,83	175,31	183,80	247,42
Javor	135,14	136,53	138,61	149,70	152,47	155,24	158,02	163,56	171,88	180,19	242,57

Dodací termín 4 - 5 týždňov, alebo na požiadanie

označené položky (buk a javor) sú skladové položky, dodací termín 10 pracovných dní.

B. 4 Zárubne SMSB (5 R) so 70 mm širokými oblými obložkami, zárubeň zaoblená, pre výšku dverí 1985 mm a všetky štandardné šírky

z lakovanej, dyhovanej DTD, obložky dyhované: 2 ks kovových tašiek na pánty, s poniklovanými pántmi DIN Ø15, protiplech podľa DIN, tesnenie, predpripravené na montáž s montážnym návodom, balené v kartóne

Prechodové zárubne SMSB 6R DF - zárubeň bez kovania a tesnenia: príplatok 38,00 EUR


Dýha/šírka steny	80/105	125	150	165	185	205	240	270	290	340	550
Dub európsky	149,88	151,41	153,72	166,02	169,09	172,16	175,24	181,39	190,61	199,83	269,01
Buk	142,24	143,70	149,88	157,56	160,47	163,39	166,31	172,14	180,90	189,65	262,30
Jelša morená	165,39	167,09	169,63	183,21	186,60	189,99	193,38	200,17	210,35	220,52	296,85
Javor	162,15	163,81	166,31	179,61	182,94	186,27	189,59	196,24	206,22	216,20	291,03

Dodací termín 4 - 5 týždňov, alebo na požiadanie

B. 5 Zárubne SM s nadsvetlíkom so 65 mm širokými, hranatými obložkami, zárubeň hranatá, pre výšku dverí 1985 mm a všetky štandardné šírky

z lakovanej, dyhovanej DTD, obložky dyhované: 2 ks kovových tašiek na pánty, s poniklovanými pántmi DIN Ø15,

protiplech podľa DIN, tesnenie, predpripravené na montáž s montážnym návodom, balené v kartóne, pribalené sklolišty bez zarezania


	Dýha/šírka steny	80/105	125	150	165	185	205	240	270	290	340	55 0
	Dub európsky	185,62	187,52	190,37	205,60	209,41	213,22	217,03	224,64	236,06	247,49	333,16
	Buk	178,36	180,19	182,93	197,57	201,23	204,89	208,54	215,86	226,84	237,81	320,13
	Javor	211,66	213,83	217,09	234,45	238,80	243,14	247,48	256,16	269,19	282,21	379,90
	Jaseň	193,04	195,02	197,99	213,83	217,79	221,75	225,71	233,63	245,51	257,39	346,48
	Orech	261,17	263,84	267,86	289,29	294,65	300,01	305,36	316,08	332,15	348,22	468,76
	Ind. jablň	386,08	390,04	395,98	427,66	435,58	443,50	451,42	467,26	491,01	514,77	692,96
	Wenge Fineline	359,64	363,33	368,87	398,37	405,75	413,13	420,51	435,26	457,39	479,52	645,51
	Zebrano Fineline	272,41	275,20	279,39	301,74	307,33	312,92	318,51	329,68	346,44	363,21	488,93
	Dub biely Fineline (aro)	295,11	298,13	302,67	326,89	332,94	338,99	345,05	357,15	375,31	393,47	529,68
	Dub svetlý Fineline (aro)	170,62	172,37	174,99	188,99	192,49	195,99	199,49	206,49	216,99	227,49	306,24
	Mahagón Fineline	168,29	170,01	172,60	186,41	189,86	193,31	196,77	203,67	214,03	224,38	302,05

Dodací termín 4 - 5 týždňov, alebo na požiadanie

B. 6 Zárubne SMO (4 R) s nadsvetlíkom so 65 mm širokými SOFT zaoblenými obložkami, zárubeň hranatá; pre výšku dverí 1985 mm a všetky štandardné šírky

z lakovanej, dyhovanej DTD, obložky dyhované: 2 ks kovových tašiek na pánty, s poniklovanými pántmi DIN Ø15,

protiplech podľa DIN, tesnenie, predpripravené na montáž s montážnym návodom, balené v kartóne, pribalené sklolišty bez zarezania


	Dýha/šírka steny	80/105	125	150	165	185	205	240	270	290	340	55 0
	Dub európsky	227,03	229,36	232,86	251,48	256,14	260,80	265,46	274,77	288,74	302,71	407,50
	Buk	216,28	218,50	221,82	239,57	244,01	248,44	252,88	261,75	275,06	288,37	388,19
	Jelša morená	241,83	244,31	248,03	267,87	272,83	277,79	282,76	292,68	307,56	322,44	434,05
	Javor	237,09	239,52	243,17	262,62	267,48	272,35	277,21	286,94	301,53	316,12	425,54

Dodací termín 4 - 5 týždňov, alebo na požiadanie

B. 7 Zárubne SMS (5 R) s nadsvetlíkom so 65 mm širokými SOFT zaoblenými obložkami, zárubeň zaoblená; pre výšku dverí 1985 mm a všetky štandardné šírky

z lakovanej, dyhovanej DTD, obložky dyhované: 2 ks kovových tašiek na pánty, s poniklovanými pántmi DIN Ø15,


protiplech podľa DIN, tesnenie, predpripravené na montáž s montážnym návodom, balené v kartóne, pribalené sklolišty bez zarezania

	Dýha/šírka steny	80/105	125	150	165	185	205	240	270	290	340	55 0
	Dub európsky	243,17	245,66	249,40	269,35	274,34	279,33	284,32	294,29	309,26	324,22	412,42
	Buk	235,69	238,10	241,73	261,07	265,90	270,74	275,57	285,24	299,74	314,25	423,05
	Jelša morená	275,70	278,52	282,76	305,39	311,04	316,70	322,35	333,66	350,63	367,59	494,85
	Javor	270,29	273,06	277,22	299,40	304,94	310,49	316,03	327,12	343,75	360,39	485,15

B. 8 Zárubne SMSB (5 R) s nadsvetlíkom so 70 mm širokými oblými obložkami, zárubeň zaoblená; pre výšku dverí 1985 mm a všetky štandardné šírky

z lakovanej, dyhovanej DTD, obložky dyhované: 2 ks kovových tašiek na pánty, s poniklovanými pántmi DIN Ø15,

protiplech podľa DIN, tesnenie, predpripravené na montáž s montážnym návodom, balené v kartóne, pribalené sklolišty bez zarezania

	Dýha/šírka steny	80/105	125	150	165	185	205	240	270	290	340	55 0
	Dub európsky	299,75	302,82	307,44	332,03	338,18	344,33	350,48	362,78	381,22	399,67	538,03
	Buk	284,47	287,39	299,76	315,11	320,95	326,78	332,62	344,29	361,79	379,30	524,60
	Jelša morená	330,79	334,18	339,27	366,41	373,20	379,98	386,77	400,34	420,69	441,05	593,70
	Javor	324,30	327,63	332,62	359,23	365,88	372,53	379,18	392,49	412,44	432,40	582,06


B. 9 Zárubne s prísvetlíkmi z materiálu DTD (možné pri dyhe a lamináte CPL)

Konštrukcia zárubne pre prísvetlíkové elementy - obložková zárubeň , max. do 2400 x 2520 mm (vonkajší rozmer obložiek)

Možné povrchy:

Dyha - dub, buk, javor


CPL - na požiadanie



*** s jedným prísvetlíkom
priechnik hranatý + pribalené sklolišty bez zarezania**

Cenová kalkulácia zárubne s jedným prísvetlíkom
Cena: cena štandardnej zárubne (varianty) + príplatok


409,50 EUR



*** s dvoma prísvetlíkmi
priechnik hranatý + pribalené sklolišty bez zarezania**

Cenová kalkulácia zárubne s dvoma prísvetlíkmi
Cena: cena štandardnej zárubne (varianty) + príplatok


522,00 EUR



*** s jedným prísvetlíkom a nadsvetlíkom
priechnik hranatý + pribalené sklolišty bez zarezania**

Cenová kalkulácia zárubne s jedným prísvetlíkom a nadsvetlíkom
Cena: cena štandardnej zárubne (varianty) + príplatok

495,50 EUR



*** s dvoma prísvetlíkmi a nadsvetlíkom
priechnik hranatý + pribalené sklolišty bez zarezania**

Cenová kalkulácia zárubne s dvoma prísvetlíkmi a nadsvetlíkom
Cena: cena štandardnej zárubne (varianty) + príplatok

613,50 EUR

C. Hladké dvere - dyha

C. 1 Glatte Türen, eckig mit Wabeneinlage (Türhöhe 1985 mm)

MDF alebo smrekový rám (podľa našej voľby), zosilnenie pántov a zámku, papierová voština, 3 mm DTD platňa, dyha lakovaná (UV-acryl)
vodorovné hrany: Finition-dyha, horná hrana: fólia, 2 poniklované pánty DIN Ø15, BB zámok podľa DIN 18 251, balené v kartóne.

Dyha/šírka krídla	648	748	848	948	Priplatok	
					výrez otvoru	
Dub európsky	89,53	92,87	95,25	104,77	36,40	
Buk	87,59	90,85	93,18	102,50	36,40	
Javor	108,33	112,37	115,25	126,78	36,40	
Dub svetlý Finition	83,81	86,94	89,16	98,08	36,40	
Mahagón Finition	82,72	85,80	88,01	96,81	36,40	
Limba (A)	85,49	88,67	90,95	100,04	36,40	
Limba (B) surová	76,94	79,81	81,85	90,04		
dvere HDF surové	71,06	73,71	75,60	83,16		

Dodací termín 4 - 5 týždňov, alebo na požiadanie

C. 2 Hladké dvere, hranaté s odľahčenou DTD výplňou (výška dverí 1985 mm)

MDF alebo smrekový rám, zosilnenie pántov a zámku, výplň-odľahčená DTD, 3mm DTD platňa, dyha lakovaná (UV-Acryl).
falcové hrany-dyha, 2 poniklované pánty DIN Ø15, BB zámok podľa DIN 18 251, balené v kartóne.

Dyha/šírka krídla	648	748	848	948	1048	Priplatok	
						výrez otvoru	
Dub európsky	106,44	109,77	112,15	121,68	151,40	36,40	
Buk	104,49	107,75	110,08	119,40	148,61	36,40	
Javor	125,24	129,27	132,15	143,68	178,41	36,40	
Jaseň	110,69	114,16	116,64	126,54	157,46	36,40	
orech	147,52	153,01	156,93	172,62	211,86	79,20	
Čerešňa	163,44	169,53	173,88	191,27	234,74	79,20	
Wenge Finition	231,94	240,58	246,75	271,42	333,11	79,20	
Zebrano Finition	154,90	160,67	164,79	181,26	222,46	79,20	
Dub biely Finition (aro)	167,29	173,52	177,96	195,76	240,25	79,20	

C. 3 Rám s lištami M-LA pre hladké dvere s výrezom (výška dverí 1985 mm)

Povrch. úprava	Druh dreva	M-LA 648		M-LA 948	
		M-LA 748		M-LA 1048	
Dub európsky	Dub európsky	102,70		129,70	
Buk	Buk	102,70		129,70	

Dodací termín 4 - 5 týždňov, alebo na požiadanie

D. Hladké dvere so zaoblenými hranami SOFT-R oblá hrana - dyha

D. 1 Hladké dvere Soft-R oblá hrana, výplň odľahčená DTD výplň (výška dverí 1985 mm)

MDF alebo smrekový rám, zosilnenie pántov a zámku, výplň-odľahčená DTD, 3mm DTD platňa, dyha lakovaná (UV-Acryl).
falcové hrany-dyha, 2 poniklované pánty DIN Ø15, BB zámok podľa DIN 18 251, balené v kartóne.

	Dyha/šírka krídla	648	748	848	948	1048
	Dub európsky	113,05	116,39	118,77	128,29	158,02
	Buk	111,11	114,37	116,70	126,02	155,23
	Jelša tónovaná	134,49	138,60	141,54	153,30	188,72
	Javor	131,85	135,89	138,77	150,30	185,02

Dodací termín 4 - 5 týždňov, alebo na požiadanie

označené položky (buk a javor) sú skladové položky, dodací termín 10 pracovných dní.

D. 2 Hladké dvere SOFT-R oblá hrana, výplň odľahčené pásy DTD (výška dverí 1985 mm)

MDF alebo smrekový rám, zosilnenie pántov a zámku, výplň-odľahčené pásy DTD, 3mm DTD platňa, dyha lakovaná (UV-Acryl).
falcové hrany-dyha, 2 poniklované pánty DIN Ø15, BB zámok podľa DIN 18 251, balené v kartóne.

	Dyha/šírka krídla	648	748	848	948	1048
	Dub európsky	104,28	107,62	110,00	119,52	149,25
	Buk	102,34	105,60	107,93	117,25	146,46
	Jelša tónovaná	125,72	129,84	132,78	144,54	179,96
	Javor	123,08	127,12	130,00	141,53	176,25

Dodací termín 4 - 5 týždňov, alebo na požiadanie

označené položky (buk a javor) sú skladové položky, dodací termín 10 pracovných dní.

D. 3 Hladké dvere s výrezom na sklo SOFT-R oblá hrana, odľahčená DTD výplň (výška dverí 1985 mm)


MDF alebo smrekový rám, zosilnenie pántov a zámku, výplň-odľahčená DTD, 3mm DTD platňa, dyha lakovaná (UV-Acryl).
falcové hrany-dyha, 2 poniklované pánty DIN Ø15, BB zámok podľa DIN 18 251, sada sklolíšt (profil R z dreva alebo opláštovaný dyhou)
diagonálne vložená do výrezu (DIN 68 706), balené v kartóne

	Dyha/šírka krídla	648	748	848	948	1048
	Dub európsky	151,27	154,61	156,99	166,51	196,24
	Buk	149,33	152,59	154,92	164,24	193,45
	Jelša tónovaná	172,71	176,82	179,76	191,52	226,94
	Javor	170,07	174,11	176,99	188,52	223,24

Dodací termín 4 - 5 týždňov, alebo na požiadanie

označené položky (buk a javor) sú skladové položky, dodací termín 10 pracovných dní.

D. 4 Rám s lištami M-LA/D pre hladké dvere SOFT-R oblá hrana

	Povrch. úprava	Druh dreva	M-LA/D 648 M-LA/D 748 M-LA/D 848	M-LA/D 948 M-LA/D 1048
	Dub európsky	Dub európsky	112,95	142,63
	Buk	Buk	112,95	142,63


Dodací termín 4 - 5 týždňov, alebo na požiadanie

E. Hladké dvere s priečnou dyhou - VIVACE - dyha

E. 1 Hladké dvere VIVACE F1, SOFT-R oblú hrana (horná priečna hrana oblú) alebo hranatá (jaseň, orech, čerešňa, wenge FL, Zebrano FL, dub bielený FL), s RS (výška dverí 1985 mm)

smrekový rám, zosílenie pántov a zámku, výplň-odlahčená DTD, 3mm DTD platňa, dyha lakovaná (UV-Acryl).

falcové hrany-dyha, 2 poniklované pánty DIN Ø15, BB zámok podľa DIN 18 251, balené v kartóne.


	Dyha/šírka krídla	648	748	848	948
	Dub-pás/Dub-pás	175,53	182,07	186,73	205,41
	Buk/Buk	172,09	178,50	183,07	201,38
	Javor/Javor	197,91	205,27	210,54	231,59
		182,55	189,35	194,20	213,62
	Jelša /Jelša	201,87	209,38	214,75	236,23
	Orech/Orech	241,03	250,01	256,41	282,05
	Wenge FL / Wenge FL	290,14	300,94	308,66	339,53
	Zebrano FL / Zebrano FL	241,38	250,37	256,79	282,46
	Dub bielený FL / Dub bielený FL				
		270,38	280,45	287,64	316,41

Dodací termín 5 - 6 týždňov, alebo na požiadanie

E. 2 Hladké dvere VIVACE, F2 ostrá hrana s RS (výška dverí 1985 mm)

smrekový rám, zosílenie pántov a zámku, výplň-odlahčená DTD, 3mm DTD platňa, dyha lakovaná (UV-Acryl).

falcové hrany-dyha, 2 poniklované pánty DIN Ø15, BB zámok podľa DIN 18 251, balené v kartóne.


	Dyha/šírka krídla	648	748	848	948
	Buk (pozdĺž)/ Javor (priečne)	188,45	195,47	200,48	220,53
	Orech (pozdĺž)/ javor (priečne)	263,82	273,65	280,67	308,73

Dodací termín 5 - 6 týždňov, alebo na požiadanie

E. 3 Hladké dvere VIVACE F3, hranaté s RS (výška dverí 1985 mm)

smrekový rám, zosílenie pántov a zámku, výplň-odlahčená DTD, 3mm DTD platňa, dyha lakovaná (UV-Acryl).

falcové hrany-dyha, 2 poniklované pánty DIN Ø15, BB zámok podľa DIN 18 251, balené v kartóne.

	Dyha/šírka krídla	648	748	848	948
	Dub-pás/Dub-pás	172,02	178,43	183,00	201,30
	Buk/Buk	168,65	174,93	179,41	197,35
	Javor/Javor	193,95	201,17	206,33	226,96
	Jaseň / Jaseň	178,90	185,56	190,32	209,35
	Jelša tónovaná/Jelša tónovaná	197,83	205,20	210,46	231,50
	Orech/Orech	236,25	245,04	251,32	276,45
	Wenge FL / Wenge FL	284,33	294,92	302,48	332,74
	Zebrano FL / Zebrano FL	236,55	245,36	251,65	276,82
	Dub bielený FL/Dub bielený FL				
		264,97	274,84	281,89	310,08

Dodací termín 5 - 6 týždňov, alebo na požiadanie


Príplatok za SOFT-R oblú hranu (možné iba pri dub, buk, javor, jelša tónovaná)

16,80 EUR

E. 4 Hladké dvere VIVACE F4, hranaté s RS (výška dverí 1985 mm)

smrekový rám, zosílenie pántov a zámku, výplň-odlahčená DTD, 3mm DTD platňa, dyha lakovaná (UV-Acryl).

falcové hrany-dyha, 2 poniklované pánty DIN Ø15, BB zámok podľa DIN 18 251, balené v kartóne.

	Dyha/šírka krídla	648	748	848	948
	Dub-pás	168,51	174,78	179,27	197,19
	Buk	165,21	171,36	175,75	193,33
	Buk jadrový	231,60	240,22	246,38	271,03
	Javor	189,99	197,06	202,12	222,33
	Jaseň	175,25	181,78	186,44	205,08
	Jelša tónovaná	193,79	201,01	206,16	226,78
	Orech	231,45	240,07	246,23	270,85
	Ind. Jabloň	317,05	328,85	337,28	371,01
	Wenge FL	278,53	288,90	296,31	325,95
	Zebrano FL	231,72	240,35	246,51	271,17
	Dub bielený FL				
		259,57	269,23	276,14	303,75


Dodací termín 5 - 6 týždňov, alebo na požiadanie

Príplatok za prevedenie SOFT-R oblú hranu (možné iba pri dub, buk, javor, jelša tónovaná)

16,80 EUR

E. 5 Hladké dvěre VIVACE F5, ostrá hrana s RS (výška dverí 1985 mm)

smrekový rám, zosílenie pántov a zámku, výplň-odlahčená DTD, 3mm DTD platňa, dyha lakovaná (UV-Acryl).
falcové hrany-dyha, 2 poniklované pánty DIN Ø15, BB zámok podľa DIN 18 251, balené v kartóne.

	Dyha/šírka krídla	648	748	848	948
	Jelša (pozdlž) / Javor (priečne)	215,50	223,52	229,26	252,18
	Orech (pozdlž) / Javor (priečne)	245,36	254,51	261,03	287,13


Dodací termín 5 - 6 týždňov, alebo na požiadanie

Príplatok za SOFT-R oblú hrana

16,80 EUR

E. 6 Hladké dvěre VIVACE F9, SOFT-R oblá hrana (horná priečna hrana oblá) s RS (výška dverí 1985 mm)


5 polí priečne dyhovaných, delených 4 pásmy dyhy cca. 10 mm z inej drevíny
smrekový rám, zosílenie pántov a zámku, výplň-odlahčená DTD, 3mm DTD platňa, dyha lakovaná (UV-Acryl).
falcové hrany-dyha, 2 poniklované pánty DIN Ø15, BB zámok podľa DIN 18 251, balené v kartóne.

	Dyha/šírka krídla	648	748	848	948
	Buk/pásy javor	228,03	236,53	242,59	266,85
	Javor/pásy buk	262,31	272,08	279,05	306,96

Dodací termín 5 - 6 týždňov, alebo na požiadanie

E. 7 Hladké dvěre VIVACE F16, ostrá hrana s RS (výška dverí 1985 mm)

5 polí priečne dyhovaných, delených 4 pásmy cca. 20 mm rovnakej dyhy
smrekový rám, zosílenie pántov a zámku, výplň-odlahčená DTD, 3mm DTD platňa, dyha lakovaná (UV-Acryl).
falcové hrany-dyha, 2 poniklované pánty DIN Ø15, BB zámok podľa DIN 18 251, balené v kartóne.

	Dyha/šírka krídla	648	748	848	948
	Dub - pásy	225,83	234,23	240,24	264,26
	Javor	282,28	292,79	300,30	330,33
	Orech	316,93	328,73	337,16	370,87
	Ind. Jabloň	486,00	504,09	517,02	568,72


Dodací termín 5 - 6 týždňov, alebo na požiadanie

Príplatok za SOFT-R oblú hrana

16,80 EUR

E. 8 Hladké dvěre VIVACE F18, hranaté s RS (výška dverí 1985 mm)

5 polí priečne dyhovaných, delených 4 pásmy cca. 20 mm inej dyhy
smrekový rám, zosílenie pántov a zámku, výplň-odlahčená DTD, 3mm DTD platňa, dyha lakovaná (UV-Acryl).
falcové hrany-dyha, 2 poniklované pánty DIN Ø15, BB zámok podľa DIN 18 251, balené v kartóne.

	Dyha/šírka krídla	648	748	848	948
	Buk/pásy Javor	218,74	226,88	232,70	255,97
	Buk/pásy Orech	240,61	249,57	255,97	281,57
	Javor/pásy Buk	251,82	261,20	267,90	294,69
	Javor/pásy Orech	277,00	287,31	294,68	324,16
	Javor/pásy Ind. Jabloň	295,61	306,61	314,48	345,92

Dodací termín 5 - 6 týždňov, alebo na požiadanie

Príplatok za SOFT-R oblú hrana

16,80 EUR

E. 9 Hladké dvěre VIVACE I13, SOFT-R oblá hrana (horná priečna hrana oblá) s RS (výška dverí 1985 mm)


smrekový rám, zosílenie pántov a zámku, výplň-odlahčená DTD, 3mm DTD platňa, dyha lakovaná (UV-Acryl).
falcové hrany-dyha, 2 poniklované pánty DIN Ø15, BB zámok podľa DIN 18 251, balené v kartóne.

	Dyha/šírka krídla	648	748	848	948
	Dub - pásy	224,30	232,65	238,61	262,47
	Buk	219,90	228,08	233,93	257,33
	Javor	245,71	254,86	261,40	287,54
	Jelša tónovaná	250,63	259,96	266,63	293,29

Dodací termín 5 - 6 týždňov, alebo na požiadanie

E. 10 Hladké dvěre VIVACE I14, hranaté s RS (výška dverí 1985 mm)

smrekový rám, zosílenie pántov a zámku, výplň-odlahčená DTD, 3mm DTD platňa, dyha lakovaná (UV-Acryl).
falcové hrany-dyha, 2 poniklované pánty DIN Ø15, BB zámok podľa DIN 18 251, balené v kartóne.

	Dyha/šírka krídla	648	748	848	948
	Dub - pásy	220,13	228,33	234,18	257,60
	Buk	215,82	223,85	229,59	252,55
	Javor	250,20	259,51	266,17	292,78
	Jelša tónovaná	255,20	264,70	271,49	298,64

Dodací termín 5 - 6 týždňov, alebo na požiadanie

Príplatok za SOFT-R oblú hrana

16,80 EUR

F. Hladké dvere s intarziou - dyha

F. 1 Hladké dvere I3, hranaté s RS (výška dverí 1985 mm)


smrekový rám, zosílenie pántov a zámku, výplň-odlahčená DTD, 3mm DTD platňa, dyha lakovaná (UV-Acryl).
zvislá a horná hrana-dyha, 2 poniklované pánty DIN Ø15, BB zámok podľa DIN 18 251, balené v kartóne.

	Dyha/šírka krídla	648	748	848	948
	Javor s Intarziou Jelša	242,31	251,33	257,78	283,55
	Buk s intarziou Buk	205,94	213,61	219,08	240,99

Dodací termín 5 - 6 týždňov, alebo na požiadanie

F. 2 Hladké dvere F21, hranaté s RS (výška dverí 1985 mm)


smrekový rám, zosílenie pántov a zámku, výplň-odlahčená DTD, 3mm DTD platňa, dyha lakovaná (UV-Acryl).
zvislá a horná hrana-dyha, 2 poniklované pánty DIN Ø15, BB zámok podľa DIN 18 251, balené v kartóne.

	Dyha/šírka krídla	648	748	848	948
	Buk (pozdĺž) s intarziou Buk (priechne)	245,27	254,40	260,93	287,02

Dodací termín 5 - 6 týždňov, alebo na požiadanie

F. 3 Hladké dvere F22, hranaté s RS (výška dverí 1985 mm)


smrekový rám, zosílenie pántov a zámku, výplň-odlahčená DTD, 3mm DTD platňa, dyha lakovaná (UV-Acryl).
zvislá a horná hrana-dyha, 2 poniklované pánty DIN Ø15, BB zámok podľa DIN 18 251, balené v kartóne.

	Dyha/šírka krídla	648	748	848	948
	Javor (pozdĺž) s intarziou Orech (priechne)	288,50	299,24	306,92	337,61
	Javor (pozdĺž) s intarziou Ind. Jablň (priechne)	308,73	320,23	328,44	361,28

Dodací termín 5 - 6 týždňov, alebo na požiadanie

F. 4 Hladké dvere I16, hranaté s RS (výška dverí 1985 mm)


smrekový rám, zosílenie pántov a zámku, výplň-odlahčená DTD, 3mm DTD platňa, dyha lakovaná (UV-Acryl).
zvislá a horná hrana-dyha, 2 poniklované pánty DIN Ø15, BB zámok podľa DIN 18 251, balené v kartóne.

	Dyha/šírka krídla	648	748	848	948
	Buk (priechne) s Buk jadrový (priechne)	189,19	196,23	201,27	221,39
	Jaseň (priechne) s Jaseň jadrový (priechne)	200,56	208,03	213,36	234,70

Dodací termín 5 - 6 týždňov, alebo na požiadanie

F. 5 Hladké dvere I19, hranaté s RS (výška dverí 1985 mm)


smrekový rám, zosílenie pántov a zámku, výplň-odlahčená DTD, 3mm DTD platňa, dyha lakovaná (UV-Acryl).
zvislá a horná hrana-dyha, 2 poniklované pánty DIN Ø15, BB zámok podľa DIN 18 251, balené v kartóne.

	Dyha/šírka krídla	648	748	848	948
	Javor (pozdĺž) s Orech (priechne)	236,88	245,70	252,00	277,20
	Javor (pozdĺž) s Ind. Jablň (priechne)	256,62	266,18	273,00	300,30

Dodací termín 5 - 6 týždňov, alebo na požiadanie

F. 6 Hladké dvere I17, hranaté s RS (výška dverí 1985 mm)


smrekový rám, zosílenie pántov a zámku, výplň-odlahčená DTD, 3mm DTD platňa, dyha lakovaná (UV-Acryl).
zvislá a horná hrana-dyha, 2 poniklované pánty DIN Ø15, BB zámok podľa DIN 18 251, balené v kartóne.

	Dyha/šírka krídla	648	748	848	948
	Buk (priechne) s intarziou Ind. Jabloň a Javor	286,15	296,81	304,42	334,86
	Javor (priechne) s intarziou Ind. Jabloň a Javor	334,79	347,26	356,16	391,78

Dodací termín 5 - 6 týždňov, alebo na požiadanie

F. 7 Hladké dvere I23, hranaté s RS (výška dverí 1985 mm)


smrekový rám, zosílenie pántov a zámku, výplň-odlahčená DTD, 3mm DTD platňa, dyha lakovaná (UV-Acryl).
zvislá a horná hrana-dyha, 2 poniklované pánty DIN Ø15, BB zámok podľa DIN 18 251, balené v kartóne.

	Dyha/šírka krídla	648	748	848	948
	Ind. Jabloň	572,46	593,78	609,00	669,90

Dodací termín 5 - 6 týždňov, alebo na požiadanie

F. 8 Hladké dvere I24, hranaté s RS (výška dverí 1985 mm)

smrekový rám, zosílenie pántov a zámku, výplň-odlahčená DTD, 3mm DTD platňa, dyha lakovaná (UV-Acryl).
zvislá a horná hrana-dyha, 2 poniklované pánty DIN Ø15, BB zámok podľa DIN 18 251, balené v kartóne.

	Dyha/šírka krídla	648	748	848	948
	Javor / Jelša / Wenge - Jelša Intarzia	320,78	332,72	341,25	375,38

Dodací termín 5 - 6 týždňov, alebo na požiadanie

Na požiadanie sú niektoré modely (dub, Buk, javor, jelša tónovaná) aj so zaoblenými SOFT-R hranami

Príplatok za SOFT-R oblú hrana

16,80	EUR
-------	-----


G. Dizajnové dvere - dyha

G. 1 Dizajn - Prevedenia s príplatkami


Povrchová úprava	V1	V2	V2LA	H1	H1LA	H1LAM
Buk, dub európsky, RAL	31,41	58,35	109,97	58,35	109,97	166,15
Javor	39,28	72,97	137,49	72,97	137,49	207,72

RAL


9025 biela
 3003 červená - korálová
 5014 holubičia modrá
 1032 žltá
 6000 patinová zelená
 8022 čierno hnedá
 5003 safírová modrá




V2LA




V2




V1



H1LA-M



H1LA



H1

Dodací termín 5 - 6 týždňov, alebo na požiadanie

G. 2 DESIGN - Interiérové dvere s nerezovým pásmi alebo s pásmi s hliníkovým efektom

nerezové pásy alebo pásy s hliníkovým efektom, 10 mm


Priečne nerezové pásy - možné pri programe Vivace , priečne dyhované

Pásy s hliníkovým efektom pozdĺžne - možné pri hladkých dverách, a priečne možné pri priečne dyhovaných dverách

Možné modely s nerezovými pásmi :



Príplatok za vyhotovenie:
 Model T2: 185,00 €



Príplatok za vyhotovenie:
 Model T4: 175,00 €

Možné modely s pásmi s hliníkovým efektom:



Príplatok za vyhotovenie:
 Modell T5: 120,00 €




Príplatok za vyhotovenie:
 Modell T1: 115,00 €

iné rozmery na požiadanie

H. Sklenené dvere PANORAMA

H. 1 Frízové presklenné dvere Panorama PN1 Linia, SOFT-R oblá hrana, s čírim sklom (výška dverí 1985 mm)

Dverové frízy sa skladajú z: vnútro je z masívu aj so strany skla, krycia platňa je HDF, dyha lakovaná (UV-Akryl), presklenie 8 mm bezpečnostné číre sklo, 2 trojdielne pánty (V0026 WF), 2 trojdielne pánty V4400 WF sú probalené, záмок BB (DIN 18 251), balené v kartóne


 <p>Panorama PN1 Linia Fríza rovná</p>	Dyha/šírka krídla	748	848	948
	Dub európsky	498,75	498,75	548,63
	Buk	498,75	498,75	548,63
	Javor	509,25	509,25	560,18
	Jelša tónovaná	509,25	509,25	560,18

Priplatky za druhy skiel:	
SATINATO:	170,00 EUR
MASTERCARE:	230,00 EUR
UADI:	360,00 EUR

Dodací termín 6 - 8 týždňov, alebo na požiadanie

H. 2 Frízové presklenné dvere Panorama PN3 Xena, SOFT-R oblá hrana, s čírim sklom (výška dverí 1985 mm)

Dverové frízy sa skladajú z: vnútro je z masívu aj so strany skla, krycia platňa je HDF, dyha lakovaná (UV-Akryl), presklenie 8 mm bezpečnostné číre sklo, 2 trojdielne pánty (V0026 WF), 2 trojdielne pánty V4400 WF sú probalené, záмок BB (DIN 18 251), balené v kartóne


 <p>Panorama PN3 Xena Fríza zaoblená</p>	Dyha/šírka krídla	748	848	948
	Dub európsky	577,50	577,50	635,25
	Buk	577,50	577,50	635,25
	Javor	588,00	588,00	646,80
	Jelša tónovaná	588,00	588,00	646,80

Priplatky za druhy skiel:	
SATINATO:	170,00 EUR
MASTERCARE:	230,00 EUR
UADI:	360,00 EUR

Dodací termín 6 - 8 týždňov, alebo na požiadanie

H. 3 Frízové presklenné dvere Panorama PN1 Linia, ostrá hrana, s čírim sklom (výška dverí 1985 mm)

Dverové frízy sa skladajú z: vnútro je z masívu aj so strany skla, krycia platňa je HDF, dyha lakovaná (UV-Akryl), presklenie 8 mm bezpečnostné číre sklo, 2 trojdielne pánty (V0026 WF), 2 trojdielne pánty V4400 WF sú probalené, záмок BB (DIN 18 251), balené v kartóne


 <p>Panorama PN1 Linia Fríza rovná</p>	Dyha/šírka krídla	748	848	948
	Dub európsky	476,70	476,70	526,58
	Buk	476,70	476,70	526,58
	Javor	487,20	487,20	538,13
	Jaseň	476,70	476,70	526,58
	Orech	539,70	539,70	590,63
	Ind. Jablň	623,70	623,70	674,63
	Wenge Finline	623,70	623,70	674,63
	Zebrano Finline	539,70	539,70	590,63
	Dub biely Finline	539,70	539,70	590,63

Priplatky za druhy skiel:	
SATINATO:	170,00 EUR
MASTERCARE:	230,00 EUR
UADI:	360,00 EUR

Dodací termín 6 - 8 týždňov, alebo na požiadanie

H. 4 Frízové presklenné dvere Panorama PN1 Linia priečne dyhované, ostrá hrana, s čírim sklom (výška dverí 1985 mm)

Dverové frízy sa skladajú z: vnútro je z masívu aj so strany skla, krycia platňa je HDF, dyha lakovaná (UV-Akryl), presklenie 8 mm bezpečnostné číre sklo, 2 trojdielne pánty (V0026 WF), 2 trojdielne pánty V4400 WF sú probalené, záмок BB (DIN 18 251), balené v kartóne

 <p>Panorama PN1 Linia Fríza rovná</p>	Dyha/šírka krídla	748	848	948
	Dub európsky	508,20	508,20	558,08
	Buk	508,20	508,20	558,08
	Javor	518,70	518,70	569,63
	Jaseň	508,20	508,20	558,08
	Orech	571,20	571,20	622,13
	Ind. Jablň	655,20	655,20	706,13
	Wenge Finline	655,20	655,20	706,13
	Zebrano Finline	571,20	571,20	622,13
	Dub biely Finline	571,20	571,20	622,13

Priplatky za druhy skiel:	
SATINATO:	170,00 EUR
MASTERCARE:	230,00 EUR
UADI:	360,00 EUR


Dodací termín 6 - 8 týždňov, alebo na požiadanie

iné rozmery na požiadanie

H. 5 Frizové presklenné dvere Panorama PN2 Elegance, ostrá hrana, s čírim sklom (výška dverí 1985 mm)

Dverové frízy sa skladajú z: vnútro je z masívu aj so strany skla, krycia platňa je HDF, dyha lakovaná (UV-Akryl),

presklenie 8 mm bezpečnostné číre sklo, 2 trojdielne pánty (V0026 WF), 2 trojdielne pánty V4400 WF sú probalené, zámok BB (DIN 18 251), balené v kartóne



Panorama PN2 Elegance
Friza rovná

Dyha/šírka krídla	748	848	948
Dub európsky	483,00	483,00	531,30
Buk	483,00	483,00	531,30
Javor	493,50	493,50	542,85
Jaseň	483,00	483,00	531,30
Orech	546,00	546,00	600,60
Ind. Jabloň	630,00	630,00	693,00
Wenge Finition	630,00	630,00	693,00
Zebrano Finition	546,00	546,00	600,60
Dub bielený Finition	546,00	546,00	600,60


Príplatky za druhy skiel:	
SATINATO:	60,00 EUR
MASTERCARE:	80,00 EUR
UADI:	120,00 EUR

Dodací termín 6 - 8 týždňov, alebo na požiadanie

H. 6 Frizové presklenné dvere Panorama PN2 Elegance priečne dyhované, ostrá hrana, s čírim sklom (výška dverí 1985 mm)

Dverové frízy sa skladajú z: vnútro je z masívu aj so strany skla, krycia platňa je HDF, dyha lakovaná (UV-Akryl),

presklenie 8 mm bezpečnostné číre sklo, 2 trojdielne pánty (V0026 WF), 2 trojdielne pánty V4400 WF sú probalené, zámok BB (DIN 18 251), balené v kartóne



Panorama PN2 Elegance
Friza rovná

Dyha/šírka krídla	748	848	948
Dub európsky	514,50	514,50	562,80
Buk	514,50	514,50	562,80
Javor	525,00	525,00	574,35
Jaseň	514,50	514,50	562,80
Orech	577,50	577,50	632,10
Ind. Jabloň	661,50	661,50	724,50
Wenge Finition	661,50	661,50	724,50
Zebrano Finition	577,50	577,50	632,10
Dub bielený Finition	577,50	577,50	632,10

Príplatky za druhy skiel:	
SATINATO:	60,00 EUR
MASTERCARE:	80,00 EUR
UADI:	120,00 EUR

Dodací termín 6 - 8 týždňov, alebo na požiadanie

iné rozmery na požiadanie


Na požiadanie sú niektoré modely (v dube, buku, javor, jeľša tónovaná)aj s oblou hranou SOFT-R
Príplatek za SOFT-R oblú hranu

16,80	EUR
-------	-----

I. TRENDLINE dvere a zárubne - bezfalcové prevedenie

I. 1 Zárubne SM pre bezfalcové dvere s 65 mm širokými, hranatými obložkami, zárubeň hranatá, pre výšku dverí 1985 mm a všetky štandardné šírky

z lakovanej, dyhovanej DTD, obložky dyhované: 2 frézovania pre pánty (bez pántov), protiplech podľa DIN tesnenie, predpripravené na montáž s montážnym návodom, balené v kartóne

	Dyha/šírka steny	80/105	125	150	165	185	205	240	270	290	340
	Dub európsky	203,06	204,01	205,44	213,05	214,96	216,86	218,76	222,57	228,28	233,99
	Buk	199,43	200,34	201,72	209,03	210,86	212,69	214,52	218,18	223,67	229,16
	Javor	216,08	217,17	218,79	227,48	229,65	231,82	233,99	238,33	244,84	251,36
	Jaseň	206,77	207,76	209,24	217,16	219,14	221,12	223,10	227,06	233,00	238,94
	Orech	240,83	242,17	244,18	254,90	257,57	260,25	262,93	268,29	276,32	284,36
	Ind. Jabloň	303,29	305,27	308,24	324,08	328,04	332,00	335,96	343,88	355,76	367,64
	Wenge Finition	290,07	291,92	294,68	309,44	313,13	316,81	320,50	327,88	338,95	350,01
	Zebrano Finition	246,45	247,85	249,95	261,12	263,91	266,71	269,50	275,09	283,47	291,85
	Dub biely Finition (aro)	257,80	259,32	261,59	273,69	276,72	279,75	282,77	288,83	297,91	306,99

Dodací termín 5 - 6 týždňov, alebo na požiadanie


Príplatok za 2 pánty TECTUS (skryté)

135,00 EUR

POZOR! Stavebný otvor musí byť v oblasti TECTUS pántov prispôsobený. Vybratie cca. 20 mm.

I. 2 Hladké dvere - bezfalcové, hranaté (výška dverí 1985 mm)

smrekový rám, zosilnenie pántov a zámku, výplň-odlahččená DTD, 3mm DTD platňa, dyha lakovaná (UV-Acryl), zvislá a horná hrana-dyha, 2 frézovania na pánty (bez pántov), BB záмок podľa DIN 18 251, balené v kartóne.

	Dyha/šírka krídla	648	748	848	948
	Dub európsky	149,63	152,97	155,35	164,87
	Buk	147,69	150,95	153,28	162,60
	Javor	168,43	172,47	175,35	186,88
	Jaseň	153,89	157,36	159,83	169,74
	Orech	190,71	196,20	200,13	215,82
	Čerešňa	206,64	212,73	217,08	234,47
	Wenge Finition	275,14	283,77	289,94	314,62
	Zebrano Finition	198,10	203,86	207,98	224,46
	Dub biely Finition (aro)	210,48	216,71	221,16	238,96

Dodací termín 5 - 6 týždňov, alebo na požiadanie

TECTUS pánty:



Bezfalcové prevedenie dverí je možné aj pri iných dyhovaných povrchoch: modely Vivace a intarzie

Príplatok za bezfalcové dvere Trendline :

41,14 EUR

J. Rustikálne dvere - dyha

J.1 Rustikálne dvere OTOK SOA, hranaté (výška dverí 1985 mm)

smrekový rám, zosílenie pántov a zámku, výplň-odlahččená DTD, 3mm DTD platňa, zosadená dyha lakovaná (UV-Acryl).
zvislá hrana-dyha, horná hrana-fólia, profilové lišty z dubu,
2 poniklované pánty DIN Ø15, BB záмок podľa DIN 18 251, balené v kartóne.

	Dyha/šírka krídla	748	848	948
	SOA1 Dub európsky	259,26	265,91	292,50
	SOA1 Buk	254,08	260,59	286,65
		0,00	0,00	0,00
	SOA3 s výrezom Dub európsky	291,30	298,77	328,65
	SOA3 s výrezom Buk	286,13	293,46	322,81

Dodací termín 5 - 6 týždňov, alebo na požiadanie

Príplatok za oblú hranu SOFT-R

16,80 EUR

J.2 Rustikálne dvere OTOK SOAD, hranaté (výška dverí 1985 mm)

smrekový rám, zosílenie pántov a zámku, výplň-odlahččená DTD, 3mm DTD platňa, zosadená dyha lakovaná (UV-Acryl).
zvislá hrana-dyha, horná hrana-fólia, profilové lišty z buku alebo dubu,
2 poniklované pánty DIN Ø15, BB záмок podľa DIN 18 251, balené v kartóne.

	Dyha/šírka krídla	748	848	948
	SOAD1 Dub európsky	275,63	282,70	310,97
	SOAD1 Buk	254,36	260,88	286,97
	SOAD1 Javor	284,88	292,18	321,40
		0,00	0,00	0,00
	SOAD3 s výrezom Dub európsky	307,68	315,57	347,13
SOAD3 s výrezom Buk	286,40	293,74	323,12	
SOAD3 s výrezom Javor	316,92	325,05	357,56	

Dodací termín 5 - 6 týždňov, alebo na požiadanie

Príplatok za oblú hranu SOFT-R

16,80 EUR

J.3 Rustikálne dvere NAPOLEON SNC, hranaté (výška dverí 1985 mm)

smrekový rám, výplň-plná DTD, 3mm DTD platňa, zosadená dyha lakovaná (UV-Acryl), frézované kazety 22 mm DTD s masívom so zosadenou dyhou,
zvislá hrana-dyha, horná hrana-FL dyha, profilové lišty z dubu,
2 poniklované pánty DIN Ø15, BB záмок podľa DIN 18 251, balené v kartóne.

	Dyha/šírka krídla	748	848	948
	SNC1 Dub európsky	648,67	665,30	731,83
	SNC3 s výrezom Dub európsky	625,07	641,09	705,20

Dodací termín 5 - 6 týždňov, alebo na požiadanie

Príplatok za oblú hranu SOFT-R

16,80 EUR

J. 4 Rám s lištami M-SOA pre rustikálne dvere SOA

	Povrch. úprava	Druh dreva	M-SOA 610 M-SOA 735 M-SOA 860	M-SOA 985
	Buk	Buk	118,88	148,56
	Dub európsky	Dub európsky	118,88	148,56

Dodací termín 5 - 6 týždňov, alebo na požiadanie

J. 5 Rám s lištami M-SOAD pre rustikálne dvere SOAD

	Povrch. úprava	Druh dreva	M-SOAD 610 M-SOAD 735 M-SOAD 860	M-SOAD 985
	Buk	Buk	118,88	148,56
	Dub európsky	Dub európsky	118,88	148,56


Dodací termín 5 - 6 týždňov, alebo na požiadanie

K. Dvere a zárubne - lakované biele

K. 1 Zárubne SMO biely lak-fólia, podobná RAL 9010 (4R) so 65 mm širokými SOFT obložkami, pre výšku dverí 1985 mm a všetky štandardné šírky

z DTD potiahnutou bielou fóliou, 2 kovové tašky s poniklovanými pántmi DIN Ø15, protiplech podľa DIN, tesnenie, predpripravené na montáž s montážnym návodom, balené v kartóne.


Prechodové zárubne SMO DF (4R) biele - zárubeň bez kovania a tesnenia: príplatok 27,00 EUR

	Fólia/šírka steny	80/105	125	150	165	185	205	240	270	290	340	550
	biela	80,56	81,39	82,63	89,24	90,89	92,54	94,20	97,50	102,46	107,42	144,60

Dodací termín 6 - 8 týždňov, alebo na požiadanie

K. 2 Hladké dvere biely lak, podobné RAL 9010, hranaté (výška dverí 1985 mm)

MDF - rám, zosílenie pántov a zámku, výplň-papierová voština, vrchná platňa bielo lakovaná, zvislý a horný falc-fólia
2 poniklované pánty DIN Ø15, BB zámok podľa DIN 18 251, balené v kartóne

	Šírka krídla	648	748	848	948	Príplatok	
	biela (RAL 9010)	70,49	73,11	74,99	82,48	výrez otvoru	0,00

Dodací termín 6 - 8 týždňov, alebo na požiadanie

L. Dvere a zárubne - CPL laminát

L. 1 Zárubne SMO CPL (4R) so 65 mm širokými SOFT obložkami; pre výšku dverí 1985 mm a všetky štandardné šírky

z CPL laminátovej DTD, 2 kovové tašky na pánty, 2 poniklované pánty DIN Ø15, protiplech podľa DIN, tesnenie, predpripravené na montáž s montážnym listom, balené v kartóne

Prechodové zárubne SMO DF (4R) CPL - zárubeň bez kovania a tesnenia; príplatok 27,00 EUR

Fólia/šírka steny	80/105	125	150	165	185	205	240	270	290	340	550
Dub	79,43	80,24	81,46	87,98	89,61	91,24	92,87	96,13	101,01	105,90	142,56
Buk	79,43	80,24	81,46	87,98	89,61	91,24	92,87	96,13	101,01	105,90	142,56
Javor	79,43	80,24	81,46	87,98	89,61	91,24	92,87	96,13	101,01	105,90	142,56
Čerešňa	79,43	80,24	81,46	87,98	89,61	91,24	92,87	96,13	101,01	105,90	142,56
Jaseň biely	79,43	80,24	81,46	87,98	89,61	91,24	92,87	96,13	101,01	105,90	142,56
biela	79,43	80,24	81,46	87,98	89,61	91,24	92,87	96,13	101,01	105,90	142,56
šedá (U765)	88,96	89,87	91,24	98,54	100,36	102,19	104,01	107,66	113,14	118,61	159,67
Agát	88,96	89,87	91,24	98,54	100,36	102,19	104,01	107,66	113,14	118,61	159,67
Orech	88,96	89,87	91,24	98,54	100,36	102,19	104,01	107,66	113,14	118,61	159,67
Dub biely	88,96	89,87	91,24	98,54	100,36	102,19	104,01	107,66	113,14	118,61	159,67
Čerešňa hnedá	88,96	89,87	91,24	98,54	100,36	102,19	104,01	107,66	113,14	118,61	159,67
Dub Anthrazit	88,96	89,87	91,24	98,54	100,36	102,19	104,01	107,66	113,14	118,61	159,67

Dodací termín 4 - 5 týždňov, alebo na požiadanie

L. 2 Zárubne SMO (4R) s nadsvetlíkom, so 65 mm širokými oblými obložkami, zárubeň hranatá, pre výšku dverí 1985 mm a všetky štandardné šírky

z CPL laminátovej DTD, 2 kovové tašky na pánty, 2 poniklované pánty DIN Ø15, protiplech podľa DIN, tesnenie, predpripravené na montáž s montážnym listom, balené v kartóne, vrátane priečnika + sklolišty bez zarezania pribalené

Fólia/šírka steny	80/100	125	145	165	185	205	240	270	290	330	550
Dub	158,85	160,48	162,93	175,96	179,22	182,48	185,74	192,25	202,03	211,80	285,12
Buk	158,85	160,48	162,93	175,96	179,22	182,48	185,74	192,25	202,03	211,80	285,12
Javor	158,85	160,48	162,93	175,96	179,22	182,48	185,74	192,25	202,03	211,80	285,12
Čerešňa	158,85	160,48	162,93	175,96	179,22	182,48	185,74	192,25	202,03	211,80	285,12
Jaseň biely	158,85	160,48	162,93	175,96	179,22	182,48	185,74	192,25	202,03	211,80	285,12
biela	158,85	160,48	162,93	175,96	179,22	182,48	185,74	192,25	202,03	211,80	285,12
šedá (U765)	177,92	179,74	182,48	197,08	200,73	204,37	208,02	215,32	226,27	237,22	319,34
Agát	177,92	179,74	182,48	197,08	200,73	204,37	208,02	215,32	226,27	237,22	319,34
Orech	177,92	179,74	182,48	197,08	200,73	204,37	208,02	215,32	226,27	237,22	319,34
Dub biely	177,92	179,74	182,48	197,08	200,73	204,37	208,02	215,32	226,27	237,22	319,34
Čerešňa hnedá	177,92	179,74	182,48	197,08	200,73	204,37	208,02	215,32	226,27	237,22	319,34
Dub Anthrazit	177,92	179,74	182,48	197,08	200,73	204,37	208,02	215,32	226,27	237,22	319,34

Dodací termín 4 - 5 týždňov, alebo na požiadanie

L. 3 Hladké dvere CPL SOFT-R oblá hrana (výška dverí 1985 mm)

MDF rám, zosilnenie pántov a zámku, výplň - odľahčená DTD, krycia platňa - CLP laminátová DTD 3,2 mm, zvislý a horný falc - fólia, 2 poniklované pánty DIN Ø15, BB zámok podľa DIN 18 251, balené vo fólii.

Fólia/šírka krídla	648	748	848	948	1048
Dub	93,92	97,42	99,92	109,91	134,89
Buk	93,92	97,42	99,92	109,91	134,89
Javor	93,92	97,42	99,92	109,91	134,89
Čerešňa	93,92	97,42	99,92	109,91	134,89
Jaseň biely	93,92	97,42	99,92	109,91	134,89
biela	93,92	97,42	99,92	109,91	134,89
šedá (U765)	105,19	109,11	111,91	123,10	151,08
Agát	105,19	109,11	111,91	123,10	151,08
Orech	105,19	109,11	111,91	123,10	151,08
Dub biely	105,19	109,11	111,91	123,10	151,08
Čerešňa hnedá	105,19	109,11	111,91	123,10	151,08
Dub Anthrazit	105,19	109,11	111,91	123,10	151,08

Dodací termín 4 - 5 týždňov, alebo na požiadanie

Minimálny príplatok za ostrú hranu:

6,30 EUR

L. 4 Hladké dvere s výrezom CPL SOFT-R oblá hrana (výška dverí 1985 mm)

MDF rám, zosilnenie pántov a zámku, výplň - odľahčená DTD, krycia platňa - CLP laminátová DTD 3,2 mm, zvislý a horný falc - fólia, 2 poniklované pánty DIN Ø15, BB zámok podľa DIN 18 251, sada fóliovaných sklolišt vložena diagonálne v otvore (DIN 68 706) balené vo fólii.

Fólia/šírka krídla	648	748	848	948	1048
Dub	132,14	135,64	138,14	148,13	192,27
Buk	132,14	135,64	138,14	148,13	192,27
Javor	132,14	135,64	138,14	148,13	192,27
Čerešňa	132,14	135,64	138,14	148,13	192,27
Jaseň biely	132,14	135,64	138,14	148,13	192,27
biela	132,14	135,64	138,14	148,13	192,27
šedá (U765)	143,41	147,33	150,13	161,32	189,30
Agát	143,41	147,33	150,13	161,32	189,30
Orech	143,41	147,33	150,13	161,32	189,30
Dub biely	143,41	147,33	150,13	161,32	189,30
Čerešňa hnedá	143,41	147,33	150,13	161,32	189,30
Dub Anthrazit	143,41	147,33	150,13	161,32	189,30

Dodací termín 4 - 5 týždňov, alebo na požiadanie


M. Dvere a zárubne - Dekor-fólia

M. 1 Zárubne SMO (4R) Dekor-fólia s 65 mm širokými, SOFT zaoblenými obložkami, pre výšku dverí 1985 mm a všetky štandardné šírky

z fóliovanej DTD, 2 kovové tašky na pánty, 2 poniklované pánty DIN Ø15, protiplech podľa DIN,

tesnenie, predpripravené na montáž s montážnym listom, balené v kartóne

Prechodové zárubne SMO DF (4R) fólia - zárubeň bez kovania a tesnenia; príplatok 27,00 EUR


	Fólia/šírka steny	80/105	125	150	165	185	205	240	270	290	340	550
	Dub	70,67	71,30	72,24	77,26	78,52	79,78	81,03	83,54	87,31	91,08	119,33
	Dub morený	70,67	71,30	72,24	77,26	78,52	79,78	81,03	83,54	87,31	91,08	119,33
	Buk	70,67	71,30	72,24	77,26	78,52	79,78	81,03	83,54	87,31	91,08	119,33
	Čerešňa	70,67	71,30	72,24	77,26	78,52	79,78	81,03	83,54	87,31	91,08	119,33

Dodací termín 4 - 5 týždňov, alebo na požiadanie

M. 2 Hladké dvere Dekor-fólia, hranaté (door height 1985 mm)

MDF rám, zosílenie pántov a zámku, výplň - papierová voština, krycia platňa - fóliovaná DTD 3,2 mm,

zvislý a horný falc - fólia, 2 poniklované pánty DIN Ø15, BB zámok podľa DIN 18 251, balené v PE-fólii.

	Fólia/šírka krídla	648	748	848	948
	Dub	59,17	61,38	62,95	69,25
	Dub morený	59,17	61,38	62,95	69,25
	Buk	59,17	61,38	62,95	69,25
	Čerešňa	59,17	61,38	62,95	69,25


Dodací termín 4 - 5 týždňov, alebo na požiadanie

M.3 Hladké dvere s výrezom Dekor-fólia, hranaté (výška dverí 1985 mm)

MDF rám, zosílenie pántov a zámku, výplň - papierová voština, krycia platňa - fóliovaná DTD 3,2 mm,

zvislý a horný falc - fólia, 2 poniklované pánty DIN Ø15, BB zámok podľa DIN 18 251, sada fóliovaných sklolíšt vložená diagonálne v otvore (DIN 68 706)

balené v PE-fólii.

	Fólia/šírka krídla	648	748	848	948
	Dub	97,39	99,60	101,17	107,47
	Dub morený	97,39	99,60	101,17	107,47
	Buk	97,39	99,60	101,17	107,47
	Čerešňa	97,39	99,60	101,17	107,47

Dodací termín 4 - 5 týždňov, alebo na požiadanie

POZOR:

Vyhotovenie s DESIGN lištami nie je možné!

N. Vchodové dvere - s klimatickou odolnosťou - dyha a laminát CPL



Zvuková izolácia a označenie dverí	Hodnoty na stavbe	Hodnoty v laboratóriu
SSK 1	25 - 29 dB	min. 32 dB
SSK 2	30 - 34 dB	min. 37 dB
SSK 3	35 - 39 dB	min. 42 dB



Klimatická trieda a označenie dverí	Podmienky pri testovaní (28 dní)	
	studená strana	teplá strana
K 1 (A2)	18 °C / 50% RLF	23 °C / 30% RLF
K 2 (B2)	13 °C / 65% RLF	23 °C / 30% RLF
K 3	3 °C / 80% RLF	23 °C / 30% RLF
K 4	ako K3 + 24h pri - 20 °C	

Predajný program:
na výber aj so
SOFT-R obľá hrana


SSK1+A2 (SSK1+K1)
SSK1+B2 (SSK1+K2)
SSK1+C2 (SSK1+K3)
SSK2+B2(SSK2+K2)
SSK2+C2 (SSK2+K3)
SSK3+B2 (SSK3+K2)
SSK3+C2 (SSK3+K3)

N. 1 Zárubne SM WK1, pre bytové vchodové dvere, so 65 mm širokými, hranatými obložkami, pre výšku dverí 1985 mm a všetky štandardné šírky

z lakovanej dyhovanej DTD, 3 tašky na pánty podobné k SIMONS V 3614 a pánty SIMONS V 4400 G WF (poniklované), bezpečnostný protiplech pre záмок podľa DIN 18251, tesnenie, predpripravené na montáž s montážnym návodom, balené v kartóne



Dyha/šírka steny	125	145	165	185	205	240	270	290	330
Dub európsky	171,15	172,73	181,17	183,28	185,39	187,50	191,72	198,05	204,38
Buk	166,04	167,54	175,56	177,57	179,58	181,58	185,59	191,61	197,63
Javor	174,85	176,49	185,23	187,42	189,60	191,79	196,16	202,71	209,27




SIMONS V 3610
alebo podobné



SIMONS V 4400 G WF

Protiplech




Dodací termín 6 - 8 týždňov

Odpočet za tretí pánt:

4,85 EUR

Príplatok za osilnené púzdro pre V4600 a V 4700 WF:

105,00 EUR




N. 2 Zárubne SMO (4R) WK1, pre bytové vchodové dvere, so 65 mm širokými SOFT zaoblenými obložkami,

pre výšku dverí 1985 mm a všetky štandardné šírky
z lakovanej dyhovanej DTD, 3 tašky na pánty podobné k SIMONS V 3614 a pánty SIMONS V 4400 G WF (poniklované), bezpečnostný protiplech pre záмок podľa DIN 18251, tesnenie, predpripravené na montáž s montážnym návodom, balené v kartóne



Dyha/šírka steny	125	145	165	185	205	240	270	290	330
Dub európsky	178,05	179,73	188,73	190,98	193,23	195,48	199,98	206,73	213,48
Buk	172,80	174,40	182,98	185,12	187,26	189,41	193,69	200,12	206,55
Javor	182,95	184,71	194,11	196,46	198,81	201,16	205,86	212,91	219,96
CPL povrchy	153,79	156,14	168,63	171,75	174,87	177,99	184,24	193,61	202,98




SIMONS V 3610
alebo podobné



SIMONS V 4400 G WF

Protiplech




Dodací termín 6 - 8 týždňov

Odpočet za tretí pánt:

4,85 EUR

Príplatok za osilnené púzdro pre V4600 a V 4700 WF:

105,00 EUR




Dodávateľné CPL laminátové povrchy: Dub, Buk, Javor, Čerešňa, Jaseň biely, biela
Dodávané nové CPL povrchy: šedá,agát, orech, dub biely, dub Anthrazit - na požiadanie

N. 3 Zárubne SMS (5R) WK1, pre bytové vchodové dvere, so 65 mm širokými SOFT zaoblenými obložkami, zárubeň oblá, výška dverí 1985 mm a všetky štandardné šírky

z lakovanej dyhovanej DTD, 3 tašky na pánty podobné k SIMONS V 3614 a pánty SIMONS V 4400 G WF (poniklované), bezpečnostný protiplech pre zámok podľa DIN 18251, tesnenie, predprípravené na montáž s montážnym návodom, balené v kartóne




Dyha/šírka steny	125	145	165	185	205	240	270	290	330
Dub európsky	185,92	187,73	197,37	199,77	202,18	204,59	209,41	216,64	223,87
Buk	182,27	184,02	193,36	195,70	198,03	200,37	205,04	212,05	219,05
Javor	199,16	201,16	211,88	214,56	217,24	219,91	225,27	233,31	241,34



SIMONS V 3610 alebo podobné



SIMONS V 4400 G WF



Dodací termín 6 - 8 týždňov

Odpočet za tretí pánt:

4,85 EUR


Príplatok za osilnené púzdro pre V4600 a V 4700 WF:

105,00 EUR


N. 4 Bytové vchodové dvere so zvukovou izoláciou a klímatickou odolnosťou SSK1+A2 (SSK1+K1)

hranaté, 32 dB, klímatická kategória 1, výška dverí 1985 mm

Smrekový rám, špeciálna výplň, krycie platne: HDF, hrúbka dverí 40 mm, dyha lakovaná (UV-Acryl), zvislý falc: dyha, horný falc: fólia, 3 trojdielne pánty SIMONS V 0026 WF poniklované, PZ zámok podľa DIN 18 251, podlahové výsuvné tesnenie, balené v kartóne



SIMONS V 0026 WF



podlahové výsuvné



Dyha/šírka dverí	860	985
Dub európsky	235,80	259,38
Buk	231,18	254,29
Javor	252,18	277,40
CPL laminát	213,54	236,65

Dodací termín 6 - 8 týždňov

Príplatok za SOFT-R oblú hranu:

16,80 EUR

Odpočet za tretí pánt:

8,05 EUR


Dodávateľné CPL lamináty: Dub, Buk, Javor, Čerešňa, Jaseň biely, biela

Dodávané nové CPL povrchy: šedá, agát, orech, dub biely, dub Anthrazit - na požiadanie (*Hrúbka dverí CPL 43 mm)


N. 5 Bytové vchodové dvere so zvukovou izoláciou a klímatickou odolnosťou SSK1+B2 (SSK1+K2)

hranaté, 32 dB, klímatická kategória 2, výška dverí 1985 mm

Smrekový rám, špeciálna výplň, krycie platne: HDF, hrúbka dverí 41 mm, dyha lakovaná (UV-Acryl), zvislý falc: dyha, horný falc: fólia, 3 trojdielne pánty SIMONS V 0026 WF poniklované, PZ zámok podľa DIN 18 251, podlahové výsuvné tesnenie, balené v kartóne



SIMONS V 0026 WF



podlahové výsuvné tesnenia



Dyha/šírka dverí	860	985
Dub európsky	272,63	298,03
Buk	267,17	292,03
Javor	289,01	317,78
CPL laminát	249,53	274,39

Dodací termín 6 - 8 týždňov

Príplatok za SOFT-R oblú hrany :

16,80 EUR

odpočet ceny bez tretieho pántu :

8,05 EUR

Dodávateľné CPL lamináty: Dub, Buk, Javor, Čerešňa, Jaseň biely, biela

Dodávané nové CPL povrchy: šedá, agát, orech, dub biely, dub Anthrazit - na požiadanie (*Hrúbka dverí CPL 43 mm)


N. 6 Bytové vchodové dvere so zvukovou izoláciou a klímatickou odolnosťou SSK1+C2(SSK1+K3)

hranaté, 32 dB, klímatická kategória 3, výška dverí 1985 mm

Smrekový rám, špeciálna výplň, krycia platňa HDF s hliníkom, hrúbka dverí 41 mm, dyha lakovaná (UV-Acryl),

zvislý falc: dyha, horný falc: fólia, 3 trojdielne pánty SIMONS V 0026 WF poniklované, PZ zámok podľa DIN 18 251, podlahové výsuvné tesnenie,


balené v kartóne



SIMONS V 0026 WF



Podlahové výsuvné tesnenie



Dyha/šírka dverí	860	985
Dub európsky	340,88	366,28
Buk	335,42	360,28
Javor	357,26	386,03
CPL laminát	317,78	342,64

Dodací termín 6 - 8 týždňov

Príplatok za SOFT-R oblúky hrany :

16,80 EUR

odpočet ceny bez tretieho pántu :

8,05 EUR

Dodávateľné CPL lamináty: Dub, Buk, Javor, Čerešňa, Jaseň biely, biela

Dodávané nové CPL povrchy: šedá, agát, orech, dub biely, dub Anthrazit - na požiadanie

(*Hrúbka dverí CPL 43 mm)

N. 7 Bytové vchodové dvere so zvukovou izoláciou a klímatickou odolnosťou SSK2+B2 (SSK2+K2)

hranaté, 37 dB, klímatická kategória 2, výška dverí 1985 mm

Smrekový rám, špeciálna výplň, krycie platne: HDF s AL platňou, hrúbka dverí 41 mm, dyha lakovaná (UV-Acryl),


zvislý falc: dyha, horný falc: fólia, 3 trojdielne pánty SIMONS V 0026 WF poniklované, PZ zámok podľa DIN 18 251, podlahové výsuvné tesnenie,



SIMONS V 0026 WF



Podlahové výsuvné tesnenie



Dyha/šírka dverí	860	985
Dub európsky	298,59	326,59
Buk	293,13	320,59
Javor	314,97	346,33
CPL laminát	275,49	302,95

Dodací termín 6 - 8 týždňov

Príplatok za SOFT-R oblúky hrany :

16,80 EUR

odpočet ceny bez tretieho pántu :

8,05 EUR

Dodávateľné CPL lamináty: Dub, Buk, Javor, Čerešňa, Jaseň biely, biela

Dodávané nové CPL povrchy: šedá, agát, orech, dub biely, dub Anthrazit - na požiadanie


(*Hrúbka dverí CPL 43 mm)

N. 8 Bytové vchodové dvere so zvukovou izoláciou a klímatickou odolnosťou SSK2+C2 (SSK2+K3)

hranaté, 37 dB, klímatická kategória 3, výška dverí 1985 mm

Smrekový rám, špeciálna výplň, krycia platňa HDF s hliníkom, hrúbka dverí 41 mm, dyha lakovaná (UV-Acryl),


zvislý falc: dyha, horný falc: fólia, 3 trojdielne pánty SIMONS V 0026 WF poniklované, PZ zámok podľa DIN 18 251, podlahové výsuvné tesnenie,



SIMONS V 0026 WF



Podlahové výsuvné tesnenie



Dyha/šírka dverí	860	985
Dub európsky	366,84	394,84
Buk	361,38	388,84
Javor	383,22	414,58
CPL laminát	343,74	371,20

Dodací termín 6 - 8 týždňov

Príplatok za SOFT-R oblúky hrany :

16,80 EUR

odpočet ceny bez tretieho pántu :

8,05 EUR

Dodávateľné CPL lamináty: Dub, Buk, Javor, Čerešňa, Jaseň biely, biela

Dodávané nové CPL povrchy: šedá, agát, orech, dub biely, dub Anthrazit - na požiadanie

(*Hrúbka dverí CPL 43 mm)


N. 9 Bytové vchodové dvere so zvukovou izoláciou a klímatickou odolnosťou SSK3+B2 (SSK3+K2)

hranaté, 42 dB, klímatická kategória 2, výška dverí 1985 mm


Smrekový rám, špeciálna výplň, krycie platne: HDF s AL platňou, hrúbka dverí 41 mm, dyha lakovaná (UV-Acryl),

zvislý falc: dyha, horný falc: fólia, 3 trojdielne pánty SIMONS V 0026 WF poniklované, PZ zámok podľa DIN 18 251, podlahové výsuvné tesnenie,


balené v kartóne



SIMONS V 0026 WF



Podlahové výsuvné tesnenie



Dyha/šírka dverí	860	985
Dub európsky	380,78	418,87
Buk	373,32	414,79
Javor	395,16	434,67
CPL laminát	355,68	397,15

Dodací termín 6 - 8 týždňov

Príplatok za SOFT-R oblú hrany :

16,80 EUR

odpočet ceny bez tretieho pántu :

8,05 EUR

Dodávateľné CPL lamináty: Dub, Buk, Javor, Čerešňa, Jaseň biely, biela

Dodávané nové CPL povrchy: šedá, agát, orech, dub biely, dub Anthrazit - na požiadanie

(*Hrúbka dverí CPL 43 mm)


N. 10 Bytové vchodové dvere so zvukovou izoláciou a klímatickou odolnosťou SSK3+C2 (SSK3+K2)

hranaté, 42 dB, klímatická kategória 3, výška dverí 1985 mm


Smrekový rám, špeciálna výplň, krycie platne: HDF s AL platňou, hrúbka dverí 41 mm, dyha lakovaná (UV-Acryl),

zvislý falc: dyha, horný falc: fólia, 3 trojdielne pánty SIMONS V 0026 WF poniklované, PZ zámok podľa DIN 18 251, podlahové výsuvné tesnenie,


balené v kartóne



SIMONS V 0026 WF



Podlahové výsuvné tesnenie



Dyha/šírka dverí	860	985
Dub európsky	449,03	487,12
Buk	441,57	483,04
Javor	463,41	502,92
CPL laminát	423,93	465,40

Dodací termín 6 - 8 týždňov

Príplatok za SOFT-R oblú hrany :

16,80 EUR

odpočet ceny bez tretieho pántu :

8,05 EUR

Dodávateľné CPL lamináty: Dub, Buk, Javor, Čerešňa, Jaseň biely, biela

Dodávané nové CPL povrchy: šedá, agát, orech, dub biely, dub Anthrazit - na požiadanie

(*Hrúbka dverí CPL 43 mm)

O. Bezpečnostné dvere so zvukovou izoláciou a klimatickou odolnosťou - dyha a CPL laminát



Bezpečnostná trieda podľa DIN 18103 a označenie dverí	Bezpečnostná trieda podľa DIN V ENV 1627
ET 1	WK2

*DIN V 16103, DIN V ENV 1627 - 1630



Zvuková izolácia a označenie dverí	Hodnoty na stavbe	Hodnoty v laboratóriu
SSK 1	25 - 29 dB	min. 32 dB

*VDI 3728




Klimatická trieda a označenie dverí	Podmienky pri testovaní (28 dní)	
	studená strana	teplá strana
K 1	18 °C / 50% RLF	23 °C / 30% RLF
K 2	13 °C / 65% RLF	23 °C / 30% RLF
K 3	3 °C / 80% RLF	23 °C / 30% RLF
K 4	ako K3 + 24h pri - 20 °C	

*EN79, EN24, EN25, EN43, RAL-RG4.26

Predajný program:
na výber aj so
SOFT-R oblá hrana

ET1+SSK1+K2
ET1+SSK1+K3(4)

Prierez zabudovanými bezpečnostnými dverami:




Bezpečnosť proti vlámaniu je iba vtedy zabezpečená, ak sú namontované zárubeň a dvere podľa montážneho návodu.

Podvrdenie o bezpečnosti je vydané len vtedy, keď je dodací list potvrdený montážnou firmou.

O. 1 Zárubne SM ET1/TT, so 65 mm širokými, hranatými obložkami, pre ET1 dvere (výška 1985 mm, pre všetky štandardné šírky)

z lakovanej dyhovanej DTD, 2 tašky na pánty SIMONS V 4600/9 a pánty SIMONS V 4700 WF (poniklované),

bezpečnostný protiplech odolnostnej triedy ES 1 podľa DIN 18257, zvukovo-izolačné tesnenie L5010 TWIN TEC, balené v kartóne




Dyha/šírka steny	125	145	165	185	205	240	270	290	330
Dub európsky	196,73	198,31	206,75	208,86	210,97	213,08	217,30	223,63	229,96
Buk	191,61	193,12	201,14	203,15	205,15	207,16	211,17	217,19	223,21
Javor	200,43	202,07	210,81	212,99	215,18	217,36	221,73	228,29	234,84




Zvukovo-izolačné tesnenie

SIMONS
V 4600/9



SIMONS
V 4700 WF

bezpečnostný protiplech




Dodací termín 6 - 8 týždňov

O. 2 Zárubne SMO (4R) ET1/TT, so 65 mm širokými SOFT zaoblenými obložkami, pre ET1 dvere (výška 1985 mm, pre všetky štandardné šírky)

z lakovanej dyhovanej DTD, 2 tašky na pánty SIMONS V 4600/9 a pánty SIMONS V 4700 WF (poniklované),

bezpečnostný protiplech odolnostnej triedy ES 1 podľa DIN 18257, zvukovo-izolačné tesnenie L5010 TWIN TEC, balené v kartóne




Dyha/šírka steny	125	145	165	185	205	240	270	290	330
Dub európsky	202,23	205,31	221,73	225,84	229,94	234,05	242,26	254,58	266,90
Buk	196,98	199,98	215,98	219,98	223,98	227,97	235,97	247,97	259,97
Javor	207,14	210,30	227,12	231,33	235,53	239,74	248,15	260,77	273,39
CPL laminátové povrchy	185,24	186,46	192,98	194,61	196,24	197,87	201,13	206,01	210,90



Zvukovo-izolačné tesnenie

SIMONS
V 4600/9



SIMONS
V 4700 WF

bezpečnostný protiplech



Dodací termín 6 - 8 týždňov


Dodávateľné CPL lamináty: Dub, Buk, Javor, Čerešňa, Jaseň biely, biela

Dodávané nové CPL povrchy: šedá, agát, orech, dub biely, dub Anthrazit - na požiadanie


O. 3 Zárubne SMS (5R) ET1/TT, so 65 mm širokými SOFT zaoblenými obložkami, zárubeň oblá, pre ET1 dvere (výška 1985 mm)

z lakovanej dyhovanej DTD, 2 tašky na pánty SIMONS V 4600/9 a pánty SIMONS V 4700 WF (poniklované),

bezpečnostný protiplech odolnostnej triedy ES 1 podľa DIN 18257, zvukovo-izolačné tesnenie L5010 TWIN TEC, balené v kartóne




Dyha/šírka steny	125	145	165	185	205	240	270	290	330
Dub európsky	210,10	213,30	230,36	234,63	238,90	243,16	251,69	264,49	277,29
Buk	206,45	209,60	226,37	230,56	234,75	238,94	247,33	259,90	272,48
Javor	223,34	226,74	244,88	249,42	253,95	258,49	267,56	281,16	294,77



zvukovo-izolačné tesnenie

SIMONS
V 4600/9



SIMONS
V 4700 WF

bezpečnostný protiplech




Dodací termín 6 - 8 týždňov

O. 4 Dvere ET1+SSK1+K2 , hranaté, odolnosť voči vlámaniu podľa ET1 + 32 dB + klimatická kategória 2, výška dverí 1985 mm



rám z tvrdého masívu, Multiplex-stabilizátor, výplň: plná DTD, krycie platne: Hartfaserplatte 6mm, hrúbka dverí cca. 46 mm, dyha lakovaná (UV-Acryl),

zvislý a horný falc: dyha, 2 trojdielne pánty SIMONS V 0037 WF poniklované, PZ zámok triedy 3 podľa DIN 18 251, podlahové výsuvné tesnenie,

dverové krídlo balené v kartóne



Dyha/šírka steny	860	985
Dub európsky	390,50	429,55
Buk	385,04	423,54
Javor	406,88	449,29
CPL laminátové povrchy	367,40	405,90



Podlahový výsuvný prah

Dodací termín 6 - 8 týždňov

SIMONS V 0037 WF

Príplatok za prevedenie SOFT-R oblá hrana

16,80 EUR

Dodávateľné CPL lamináty: Dub, Buk, Javor, Čerešňa, Jaseň biely, biela



Dodávané nové CPL povrchy: šedá, agát, orech, dub biely, dub Anthrazit - na požiadanie

O. 5 Dvere ET1+SSK1+K3(4) hranaté, odolnosť voči vlámaniu podľa ET1 + 32 dB + klimatická kategória 3 a 4, výška dverí 1985 mm

rám z tvrdého masívu, Multiplex-stabilizátor, výplň: plná DTD, krycie platne: Hartfaserplatte 6mm s hliníkovou vložkou, hrúbka dverí cca. 46 mm, dyha lakovaná (UV-Acryl),


zvislý a horný falc: dyha, 2 trojdielne pánty SIMONS V 0037 WF poniklované, PZ zámok triedy 3 podľa DIN 18 251, podlahové výsuvné tesnenie,

dverové krídlo balené v kartóne



SIMONS V 0037 WF

Dyha/šírka steny	860	985
Dub európsky	482,23	530,45
Buk	476,77	524,44
Javor	498,61	550,19
CPL laminátové povrchy	459,12	506,80



Podlahový výsuvný prah

Dodací termín 6 - 8 týždňov

Príplatok za prevedenie SOFT-R oblá hrana

16,80 EUR

Dodávateľné CPL lamináty: Dub, Buk, Javor, Čerešňa, Jaseň biely, biela

Dodávané nové CPL povrchy: šedá, agát, orech, dub biely, dub Anthrazit - na požiadanie

P. Protipožiarné dvere so zvukovou izoláciou a s klimatickou odolnosťou - dyha a CPL fólia

Feuerschutz



EI30	30 Minút
------	----------

*SIST EN 13501-1

Skúšaná norma EN 1363-1 a DIN EN 1634-1

Skúška bola vykonaná na renomovanom skúšobnom inštitúte ZAG Ljubljana institute v Slovinsku.


Predajný program:
na výber aj so
SOFT-R oblá hrana

EI30
EI30+SSK1+B2 (klíma kategória 2)
EI30+SSK3+B2 (klíma kategória 2)

P. 1 Zárubne SM EI30, so 65 mm širokými, hranatými obložkami, zárubeň hranatá, pre protipožiarné dvere (výška 1985 mm a všetky štandardné šírky) z lakovanej dyhovanej DTD (štandard a protipožiarné B1), 3 tašky na pánty podobné k SIMONS V 3614 a pánty SIMONS V 4400 G WF (poniklované), bezpečnostný protiplech WK1, protipožiarné tesnenie čierne, balené v kartóne.




Dyha/šírka steny	125	145	165	185	205	240	270	290	330
Dub európsky	184,71	187,52	202,52	206,27	210,02	213,77	221,27	232,52	243,77
Buk	175,91	178,59	192,87	196,44	200,02	203,59	210,73	221,45	232,16
Javor	194,73	197,69	213,51	217,46	221,41	225,37	233,28	245,14	257,00



taška na pánt



SIMONS V 4400 G WF




bezpečnostný protiplech

Dodací termín 6 - 8 týždňov.

Príplatok za zosilnené púzdro pre V4600 a V 4700 WF:


105,00 EUR



P. 2 Zárubne SMO (4R) EI30, so 65 mm širokými, SOFT obložkami, zárubeň hranatá, pre protipožiarné dvere (výška 1985 mm a všetky štandardné šírky) z lakovanej dyhovanej DTD (štandard a protipožiarné B1), 3 tašky na pánty podobné k SIMONS V 3614 a pánty SIMONS V 4400 G WF (poniklované), bezpečnostný protiplech WK1, protipožiarné tesnenie čierne, balené v kartóne.




Dyha/šírka steny	125	145	165	185	205	240	270	290	330
Dub európsky	209,38	212,57	229,57	233,83	238,08	242,33	250,83	263,58	276,34
Buk	199,42	202,46	218,66	222,71	226,76	230,81	238,90	251,05	263,20
Javor	218,11	221,44	239,15	243,58	248,01	252,44	261,29	274,58	287,87
CPL Buk, jaseň biela	191,32	194,23	209,77	213,66	217,54	221,43	229,20	240,85	252,51



taška na pánt



SIMONS V 4400 G WF




bezpečnostný protiplech

Dodací termín 6 - 8 týždňov.

Príplatok za zosilnené púzdro pre V4600 a V 4700 WF:

105,00 EUR




*Kovové zárubne pre protipožiarné dvere podľa DIN na požiadanie.


Iné CPL povrchy na požiadanie

P. 3 Protipožiarné dvere EI30 (požiarna odolnosť 30 minút), hranaté

Špeciálna výplň, hrúbka dverí 40 mm, lakovaná dyha (UV-Acryl), 3 trojdielne pánty SIMONS 0026 G WF, protipožiarny zámok podľa DIN 18 250, balené v kartóne



SIMONS V 0026 WF



Dyha/šírka krídla	860	985
Dub európsky	255,35	283,72
Buk	250,34	278,15
Javor	269,12	299,02
CPL Buk, jaseň (oblé)	250,34	278,15

Dodací termín 6 - 8 týždňov.

Príplatok za SOFT-R oblú hrana :

16,80 EUR



Iné CPL povrchy na požiadanie

P. 4 Protipožiarne dvere EI30+SSK1+B2 (požiaraná ochrana 30 minút, zvuková izolácia 32 dB, klimatická kategória B2), hranaté

Špeciálna výplň, hrúbka dverí 41 mm, lakovaná dyha (UV-Acryl), 3 trojdielne pánty SIMONS 0026 G WF, protipožiarne zámok podľa DIN 18 250, výsuvný prah, balené v kartóne



SIMONS V 0026 WF



výsuvný prah

Dyha/šírka kridla	860	985
Dub európsky	425,34	472,60
Buk	417,00	463,34
Javor	437,85	486,49
CPL Buk, jaseň (oblé)	417,00	463,34

Dodací termín 6 - 8 týždňov.


Príplatok za SOFT-R oblú hranu :

16,80 EUR



Iné CPL povrchy na požiadanie

P. 5 Protipožiarne dvere EI30+SSK3+B2 (požiaraná ochrana 30 minút, zvuková izolácia 42 dB, klimatická kategória B2), hranaté

Špeciálna výplň, hrúbka dverí 41 mm, lakovaná dyha (UV-Acryl), 3 trojdielne pánty SIMONS 0026 G WF, protipožiarne zámok podľa DIN 18 250, výsuvný prah, balené v kartóne



SIMONS V 0026 WF



výsuvný prah

Dyha/šírka kridla	860	985
Dub európsky	454,10	504,56
Buk	445,20	494,67
Javor	465,44	517,15
CPL Buk, jaseň (oblé)	445,20	494,67


Dodací termín 6 - 8 týždňov.

Príplatok za SOFT-R oblú hranu :

16,80 EUR


Iné CPL povrchy na požiadanie

R. Dvojkrídlové dvere (dyhované hladké dvere, rustikálne dvere a CPL výška 1985 mm, možnosť so SOFT hranou)



Zárubeň pre dvojkrídlové dvere:
 - 2 tašky na pánty na oboch zvislých elementoch
 - 2 protiplechy zástrčí priložené

Štandardná cena jednej zárubeň + 35%



VARIANT 1
 - symetrické podľa DIN
 - ľavé (alebo pravé)
 - so štandardnými šírkami dverí
 - možné so všetkými DIZAJN a RUSTIKÁLNYMI dverami

VARIANT 2
 - symetrické
 - pravé (alebo ľavé)
 - pre štandardné stavebné otvory podľa DIN
 - len s hladkými krídlami
 - s neštandardnou výškou dverí

VARIANT 3
 - asymetrické
 - pravé (alebo ľavé)
 - so štandardnými šírkami dverí
 - s neštandardnou výškou a šírkou dverí
 - len s hladkými krídlami

Výpočet ceny:
prechodové krídlo + stojné + 30%

Výpočet ceny:
prechodové krídlo + stojné (neštandardné rozmery krídla s príplatkom) + 30%

Výpočet ceny:
prechodové krídlo + stojné (neštandardné rozmery krídla s príplatkom) + 30%

Prechodové krídlo:
 - štandardné vyhotovenie
Stojné krídlo:
 - protifalc
 - protiplech pre zámok
 - zástrč hore a dole

Dodací termín 6 týždňov

POZOR: Dvojkrídlové dvere vo variantách VIVACE a intarzie na požiadanie.

S. Posúvne dvere

Možnosti kovania na posúvne dvere HOPPE chrom matt:

M493 (Set5) / cena: 46,60 €/Set



madlá

M493 (Set3) / cena:

67,30 €/Set



zámok na kľúč


M493 (Set1) /cena: 90,00 €/Set




zámok na WC systém

S. 1 Posúvne dvere, posúvne na stene



pre dyhované hladké dvere, pre Dizajn a rustikálne dvere, univerzálne prevedenie - ľavé/pravé



pre hladké dvere



pre rustikálne dvere




Kalkulácia ceny: na nasledujúcej strane



S. 2 Posúvne dvere - posúvne v stene

pre dyhované hladké dvere, pre Dizajn a rustikálne dvere, univerzálne prevedenie - ľavé/pravé

Zárubeň pre hladké (s výrezom) dvere
min. šírka steny 120 mm



Zárubeň pre rustikálne a Dizajn dvere
min. šírka steny 140 mm



Kalkulácia ceny: na nasledujúcej strane

Kalkulácia ceny : posúvne dvere

Popis produktu - posúvne dvere s montážou na stene

skladá sa z: prechodovej zárubne, garníže pre posúvne dvere 94 x 132 mm, s kofajnicou a dorazovým kastíkom 78 x 81 mm
bezfalcové krídlo s frézovanou drážkou na spodku, madlo

Kalkulácia ceny pre model zárubne SM hranatá alebo SMO (4R)

Cena prechodovej zárubne =	Základná cena štandardnej zárubne +	27,00	EUR
Kofajnica s garnížou		161,50	EUR
Dorazový kastík		60,30	EUR
odpočet ceny pri neobjednaní kofajnice	mínus	96,90	EUR

Kalkulácia ceny pre posúvne krídlo, bezfalcové

Cena za štandardné krídlo + príplatok za bezfalcové prevedenie	6,14	EUR
Drážka pre vodiaci čap, na spodnej hrane krídla	10,70	EUR
Madielko + frézovanie na madielko	46,60	EUR

Príklad:

Cena za štandardnú zárubňu buk SMO (4R) 145/860 x 1985 mm	110,91	EUR
Príplatok za prechodovú zárubeň	27,00	EUR
Kofajnica s garnížou	161,50	EUR
Dorazový kastík	60,30	EUR
Cena zárubne :	359,71	EUR
Posúvne dvere buk štandard, hranaté 860 x 1985 mm, výplň- odľahčená DTD	110,08	EUR
Príplatok za bezfalcové prevedenie	6,14	EUR
Drážka pre vodiaci čap, na spodnej hrane krídla	10,70	EUR
Madielko + frézovanie na madielko	46,60	EUR
Cena krídla :	173,52	EUR
Konečná cena za posúvny element s montážou na stene :	533,23	EUR

Popis produktu - posúvne dvere s montážou v stene

skladá sa z: zárubne pre posúvne dvere - s montážou v stene
bezfalcové krídlo s frézovanou drážkou na spodku, madlo

Kalkulácia ceny pre model zárubne SM hranatá alebo SMO (4R)

cena štandardnej zárubne =	základná cena štandardnej zárubne +	129,20	EUR
kofajnica		96,90	EUR

Kalkulácia ceny pre posúvne krídlo, bezfalcové


Cena za štandardné krídlo + príplatok za bezfalcové prevedenie	6,14	EUR
Drážka pre vodiaci čap, na spodnej hrane krídla	10,70	EUR
Madielko + frézovanie na madielko	46,60	EUR

Príklad :

Cena za štandardnú zárubňu buk SMO (4R) 145/860 x 1985 mm	110,91	EUR
Konštrukcia posúvnych dverí v stene	129,20	EUR
Kofajnica	96,90	EUR
Cena zárubne :	337,01	EUR
Posúvne dvere buk štandard, hranaté 860 x 1985 mm, výplň- odľahčená DTD	110,08	EUR
Príplatok za bezfalcové prevedenie	6,14	EUR
Drážka pre vodiaci čap, na spodnej hrane krídla	10,70	EUR
Madielko + frézovanie na madielko	46,60	EUR
Cena krídla :	173,52	EUR
Konečná cena za posúvny element s montážou v stene :	510,53	EUR

T. PRESKLENIA

Všetky sklá - bezpečnostné sklo (ESG)



Rozmery:

Türhöhe und Türbreite: pre výšku dverí a všetky štandardné šírky hladkých dverí

Standard LA

Príplatok na plné křídlo Standard +

šířka křídla mm	735 / 860	985
ESG Float číre S3, 5 mm	115,00	126,50
ESG Satinato S1, 6 mm	190,00	209,00
ESG Mastercarre S4, 4 mm	165,00	181,50
ESG Uadi S2, 5 mm	295,00	324,50
ESG Schwalbe Satinato	480,00	528,00

výřez na sklo V2LA (pozri stranu 13)

Príplatok na plné křídlo Standard +

šířka křídla mm	735 / 860	985
ESG Triglav Satinato	450,00	495,00

výřez na sklo DIN P3

Príplatok na plné křídlo Standard +

šířka křídla mm	735 / 860	985
ESG Float číre S3, 5 mm	125,00	137,50
ESG Satinato S1, 6 mm	175,00	192,50
ESG Mastercarre S4, 4 mm	160,00	176,00
ESG Uadi S2, 5 mm	245,00	269,50

výřez na sklo DIN P6

Príplatok na plné křídlo Standard +

šířka křídla mm	735 / 860	985
ESG Float číre S3, 5 mm	140,00	154,00
ESG Satinato S1, 6 mm	220,00	242,00
ESG Mastercarre S4, 4 mm	200,00	220,00
ESG Uadi S2, 5 mm	335,00	368,50

výřez na sklo DIN P7, DIN P8 (SA stred alebo strana zámku, sklolišty spojené)

Príplatok na plné křídlo Standard +

šířka křídla mm	735 / 860	985
ESG Float číre S3, 5 mm	110,00	121,00
ESG Satinato S1, 6 mm	145,00	159,50
ESG Mastercarre S4, 4 mm	135,00	148,50
ESG Uadi S2, 5 mm	185,00	203,50

výřez na sklo DIN P9, DIN P11 (iba pri dverách s VL výplňou, sklolišty spojené)

Príplatok na plné křídlo Standard +

šířka křídla mm	735 / 860	985
ESG Float číre S3, 5 mm	205,00	225,50
ESG Satinato S1, 6 mm	285,00	313,50
ESG Mastercarre S4, 4 mm	260,00	286,00
ESG Uadi S2, 5 mm	390,00	429,00

výřez na sklo , DIN P10 (iba pri dverách s VL výplňou, sklolišty spojené)

Príplatok na plné křídlo Standard +

šířka křídla mm	735 / 860	985
ESG Float číre S3, 5 mm	185,00	203,50
ESG Satinato S1, 6 mm	220,00	242,00
ESG Mastercarre S4, 4 mm	210,00	231,00
ESG Uadi S2, 5 mm	260,00	286,00

Všetky príplatky za sklá sú vrátane otvoru, sklolišt a ESG skla.

U. Príplatky za neštandardné prevedenia

U.1 Príplatky za neštandardné prevedenia pri dverových krídlach

	Príplatky:
Standard-Höhe 2110 mm	10 %
Neštandardné rozmery pre hladých a DESIGN dverí	
Neštandardná šírka dyhovaných, CPL a dekor dverí, od 485 do 1110 mm - najbližší väčší rozmer + (Neštandardná šírka morených/farbených dverí možná od 485 do 1050 mm)	45,45 EUR
Neštandardná výška dyhovaných, CPL a dekor dverí do 2110	35,88 EUR
Neštandardná výška morených/farbených dverí do 2110	59,20 EUR
Neštandardná výška od 2110 mm do 2400 mm pri dyhe a CPL	90,42 EUR
Neštandardná výška od 2110 mm do 2400 mm pri FINE-LINE *DEKOR povrchy na požiadanie	
Neštandardná šírka do 1110 (1050) mm a neštandardná výška do 2110 mm dyhovaných, CPL a dekor dverí - najbližší väčší rozmer +	71,80 EUR
Neštandardné rozmery pri Vivace, Intarsien, Panorama a rustikálnych dverách (okrem typov s profilovanými kazetami SNC)	
Neštandardná šírka 610 - 985 mm následujúca normovaná šírka + (Neštandardná šírka pri Intarziách a VIVACE dverí od 610 do 985 mm)	86,65 EUR
Neštandardná výška 1920 - 2110 mm	78,04 EUR
Neštandardná výška pri Vivace, Intarzii a rustikálnych dverí na požiadanie	
Neštandardná šírka a výška následujúca normovaná šírka +	153,18 EUR
Náglejokz dvrého dreva (Buk)	33,00 EUR
Bezfalcové prevedenie	6,14 EUR
Výplň dverí (príplatok, ak je v štandardnej cene papierová voština)	
pásky odľahčenej DTD	7,75 EUR
odľahčená DTD	16,10 EUR
plná DTD	31,60 EUR
krycia platňa: HDF 3 mm (namiesto jemnej DTD 3 mm)	6,14 EUR
Rôzne druhy dyhy - cena najdrahšieho prevedenia dyhy + (bez garancie stálosti dyhy; technicky nemožné pri CPL a DEKOR)	50 %
CPL povrchy je možné dodať aj s HPL laminátu (hrúbka dverí 43 - 46 mm) (laminát 0,8 mm, hranatý, 2-trojdielne pánty)	Cena CPL + 93,15 EUR
Neštandardné povrchové úpravy - farby podľa RAL Farby od 10 dverí, metalické farby sa nedodávajú (možné do cca. 120 ks)	Cena surových dverí + 105,00 EUR
Výrez otvoru štandard, poloblúkový profil sklolíšt príbalený	36,40 EUR
Výrez otvoru neštandardný, poloblúkový profil sklolíšt príbalený	56,60 EUR
Výrez otvoru štandard, poloblúkový profil sklolíšt príbalený, v orechu, Wenge FL, Zebrano FL, dub bielený FL	79,20 EUR
Výrez otvoru neštandardný, poloblúkový profil sklolíšt príbalený, in orechu, Wenge FL, Zebrano FL, dub bielený FL	98,07 EUR
Výrez otvoru pre štandardné dvere bez sklolíšt	8,07 EUR
výrez otvoru neštandardný, bez sklolíšt	17,95 EUR
Výrez otvoru okrúhly alebo trojuholník, bez sklolíšt (možne len pri dverách s výplňou - plná DTD)	48,13 EUR
Sklo-lišty - poloblúkový profil- nespojené	28,33 EUR
Sklo-lišty - poloblúkový profil- nespojené, v orechu, Wenge FL, Zebrano FL, dub bielený FL	71,13 EUR
Sklo-lišty - 2,10 m nenarezané (poloblúkový profil)	7,23 EUR
Sklo-lišty - 2,10 m nenarezané (poloblúkový profil), v orechu, Wenge FL, Zebrano FL, dub bielený FL	11,60 EUR
* Neštandardný výrez otvoru je možný iba pri odľahčenej DTD alebo plná DTD	
Vyhotovenie dverového krídla pre šikmý element	Príplatok k štandardnému krídlu+ 160,00 EUR
Plné dvere - lietačky	Príplatok k štandardnému krídlu+ 150,00 EUR
Presklenné dvere - lietačky (s ochrannými lištami)	Príplatok k štandardnému krídlu+ 275,00 EUR
Neštandardné prevedenie falcu	16,15 EUR
Zabudované zámky:	
WC zámok (600/WC) DIN - západka a jazýček z plastu	7,00 EUR
WC zámok, DIN - západka a jazýček z kovu	14,50 EUR
PZ zámok (809/6,5) DIN - západka a jazýček z kovu	7,55 EUR
Frézovanie zámku v neštandardnej pozícii	7,53 EUR
Frézovanie zámku pre neštandardný zámok (aj elektrický zámok)	24,65 EUR

Iné:		
Frézovanie káblovej prechodky, napr. pri zámku Abloy (možné pri dverách z odľahčenej DTD)		21,00 EUR
Pánty:		
Vrtanie pántov v neštandardných pozíciách		4,84 EUR
Vrtanie neštandardných pántov		19,38 EUR
Vrtanie pántov pre 2 trojdielne pánty (V 0026 WF)		4,84 EUR
Vrtanie pántov a namontovaný pánt SIMONS V 0026 WF poniklovaný		16,10 EUR
Pánty - pánt SIMONS V 0026 WF s priloženým V 4400 G WF		21,63 EUR
Pánty - pánt SIMONS V 0026 WF s priloženým V 8000 WF U pre kovové zárubne, poniklovaný		28,85 EUR
Tretí zabudovaný pánt DIN Ø15		3,18 EUR
Frézovanie pántov pre für Lappenbänder (napr. krídlová časť V0080 pre bezfalcové dvere)		35,00 EUR

Špión (kukátko)		
Vyvtáranie pre kukátko (výška 1400 mm)		6,78 EUR
Kukátko 12,5 mm poniklované, aj s vyvtáraním (nenamontované)		16,09 EUR

Vetraria		
Vyfrézovanie na vetráciu mriežku (440 x 80 mm, podľa DIN 18101)		9,96 EUR
Vetracia mriežka plastová, biela alebo hnedá		7,70 EUR
Vetracia mriežka plastová, zabudovaná		17,66 EUR

Drážka pre posúvne krídlo (na spodnej časti krídla)		10,70 EUR
Madlo s frézovaním		46,60 EUR

Schallex - drážka		10,33 EUR
Schallex s montážou		53,82 EUR

Balenie v kartóne		6,21 EUR
-------------------	--	----------

U. 2 Príplatky za neštandardné prevedenia zárubní

Štandardná výška 2110 mm		Príplatky:
		10 %

Neštandardné rozmery zárubní :		
Neštandardná výška do 2110 mm		40,90 EUR
Neštandardná šírka do 1110 mm - najbližšia väčšia šírka +		26,91 EUR
Neštandardná šírka steny, zárubeň hranatá, 80 - 600 mm - najbližšia väčšia šírka steny +		13,56 EUR
Neštandardná šírka steny, zárubeň oblá, 80 - 330 mm - najbližšia väčšia šírka steny +		13,56 EUR
Neštandardná šírka steny, zárubeň oblá, 340 - 600 mm - cena 300 mm zárubne +		73,20 EUR

Neštandardná výška od 2110 do 2400 mm dyhované povrchy a CPL		40 %
Neštandardná výška od 2110 mm do 2400 mm FINE LINE dyhované a DEKOR na požiadanie		

Neštandardná konštrukcia zárubne pre bezfalcové dvere bez frézovania a kovania	Cena štandardnej zárubne +	70,00 EUR
Fräsung für Sonder-Bänder bei Zargenkonstruktion für stumpfeinschlagende Türen		35,00 EUR

Zárubeň 1 - krídlová s hornou šikminou	Príplatok na štandardnú zárubeň+	160,00 EUR
--	----------------------------------	------------

Zárubeň pre lietačkové dvere	Príplatok nazárubeň DU-FU +	215,00 EUR
------------------------------	-----------------------------	------------

Vrtanie pántov v neštandardných pozíciách		4,84 EUR
Vrtanie neštandardných pántov		19,38 EUR

pánt V 4400 WF poniklovaný, zabudovaný		9,69 EUR
--	--	----------

Tretí pánt DIN Ø15, zabudovaný		3,29 EUR
--------------------------------	--	----------

Zosílenie miesta pre pánt s ťažkou kovovou uhlovou platňou, set = 2 ks (nezabudované)		46,60 EUR
---	--	-----------

Bezpečnostný protiplech pre PZ-zámok podľa DIN 18 251 (zabudovaný)		48,50 EUR
--	--	-----------

Doplňky pre protiplechy (nezabudované) :		
Zosílený protiplech so železnou platňou		36,23 EUR
Protiplech pre celosklenenné dvere		10,10 EUR

Iné:		
Frézovanie neštandardného protiplechu (aj uhlový protikus)		24,65 EUR

Kompletná zvislá časť zárubne	z ceny zárubne	50 %
Kompletná vodorovná časť zárubne	z ceny zárubne	30 %

Okrasné obloženie	z ceny zárubne na šírku steny 145 mm	40 %
(kompletná sada so spojovacími pružinami a rohovými spojkami)		

Rôzne druhy dyhy - cena najdrahšieho prevedenia dyhy +		50 %
(bez garancie stálosti dyhy; technicky nemožné pri CPL a DEKOR)		

Neštandardné povrchové úpravy - farby podľa RAL - na požiadanie

U. 3 Špeciality pri funkčných dverách

Neštandardná šírka pri funkčných dverách od 485 do 1110 mm - najbližší väčší rozmer + Neštandardná výška pri funkčných dverách od 1920 do 2110 mm	86,65 EUR 59,74 EUR
Neštandardná výška do 2110 mm a neštandardná šírka do 1110 - najbližší väčší rozmer +	104,09 EUR
Výška 2110 mm	10 %
Trojbodové uzamykanie FUHR 855 typ 8 WE 72/55 (falc podľa DIN)	118,40 EUR

U. 4 Špeciality pri funkčných zárubní

Neštandardná výška do 2110 mm a / alebo neštandardná šírka do 1110 mm - najbližší väčší rozmer +	56,51 EUR
Výška 2110 mm	10 %
Neštandardná šírka steny, záruben hranatá 80-600 mm - najbližšia väčšia šírka steny + Neštandardná šírka steny, záruben oblá 80-330 mm - najbližšia väčšia šírka steny + Neštandardná šírka steny, záruben oblá 340-600 mm - cena 330 mm zárubne +	19,38 EUR 19,38 EUR 79,01 EUR
Bezpečnostný protiplech pre trojbodový zámok FUHR 855 Typ 8 WE, DM 55 mm	79,11 EUR